Instrukcja obsługi systemu wsparcia decyzji terapeutycznej AsystentMD[®] - bezpieczny wybór leków

Informacja o aplikacji

AsystentMD[®] ma na celu wsparcie lekarza w codziennym procesie podejmowania decyzji terapeutycznej.

Dzięki aplikacji możemy szybko znaleźć lek posługując się tylko rozpoznaniem, bez znajomości nazw handlowych leków. Aplikacja jest również wyszukiwarką ogólnych i szczegółowych kodów ICD-10.

W procesie wyszukiwania leku, **AsystentMD**[®] pozwala na jednoczesne uwzględnienie wielu czynników ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta i korzyści terapeutycznych:

- 1. z listy wskazań terapeutycznych można wybrać obecne rozpoznanie,
- 2. dodatkowo można uwzględnić **choroby współistniejące** oraz substancje czynne, na które stwierdzono **nadwrażliwość**,
- 3. można znacząco zawęzić wynik wyszukiwania, uzupełniając informacje o **działaniach niepożądanych** jakich chcemy uniknąć podczas leczenia,
- 4. w przypadku leczenia **kobiet w ciąży** można w szybki sposób zweryfikować bezpieczeństwo stosowania leków, wybierając określoną kategorię.

Stosowane w codziennej pracy kody ICD-10 mogą stanowić zarówno uzupełnienie wyszukiwania, jak i być samoistnym kryterium.

Aplikacja opiera się na zasobach Bazy Leków Pharmindex®

Zakres danych o produktach medycznych obejmuje około **11 000 produktów**. Informacje o lekach są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane zgodnie ze zmianami ogłaszanymi przez Urząd Rejestracji i Ministerstwo Zdrowia. Aktualizacja danych **odbywa się w** trybie on-line.

> Lekarzu, jeśli chcesz być na bieżąco z aktualną informacją o lekach oraz o bezpieczeństwie ich stosowania, wesprzyj się na AsystentMD!

Wymagania

Aby korzystać z aplikacji **AsystentMD**[®] konieczne jest posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer.

Uruchomienie modułu AsystentMD® w mMedica

Moduł dostępny jest z poziomu funkcji wystawiania recept przy wykorzystaniu leków z bazy Pharmindex.

Należy użyć przycisku "Asystent MD" umieszczonego pod listą leków.

	Stale podawane leki Leki preferowane Baza leków Baza leków Leki recepturowe Historia leków	
	Szukai: cel	
Wizyta	ATC Wskazania Substancje Firmy ret czynne farm.	
	Nazwa	Opakowanie Wskazania Odpłatność Producent *
Dane med.	Celebrex [™] kaps. (100 mg)	10 szt. Pfizer Europe
Skierowania	Celebrex ^m kaps. (100 mg)	30 szt. Pfizer Europe
•	Celebrex™ kaps. (200 mg)	10 szt. Pizer Europe
Druki	Celebrex ^m kaps. (200 mg)	30 szt. Pfizer Europe
Recenty	Celestone@ roztw. do wstrz. (4 mg/ml)	1 amp. 1 ml We wszystkich R MSD Polska
	Celipres 100 tabl. povd. (100 mg)	30 szt. Ranbaxy
Zwolnienia	Celipres 200 tabl. powl. (200 mg)	30 szt. Ranbaxy
	CellCept@ kaps. (250 mg)	100 szt. N02.8 / M31, M30 R / R / R / R / R / M32.1, N08.5, / R / R / R /
Procedury	CellCept@ tabl. powl. (500 mg)	50 szt. N04, N05 / M31, R / R / R / R / R / R / R / R / R / R
Stomatologia	CellCept@ proszek do sporz. zaw. doustnej (1 g/5 ml)	but. 110 g Z94 / D89.8 / R / R / R / R Roche N16.4, M32.1, / R / R / R
	CellCept@ proszek do sporz. konc. do przyg. roztw. do inf. (1991)	4 fiolki Roche
	Wekazania	
Historia wizyt	Zgloś Zgloś Problem Opis leku 🔍 Znajdź 🔍 AsystentMD	Wersja: 61 Data: 2015-94-23 Dane o refundacjad: o dat i maja 2015

Kod klasyfikacji ICD-10 uzupełniony w dokumentacji medycznej w aplikacji mMedica jest łącznikiem z aplikacją **AsystentMD**[®]

			Użytkownik: kan
1 Wskazanie > 2 Dodatkowe	informacje o pacjencie (opcjonalnie)	> 3 Wyniki wyszukiwania	Nowe zapytanie
	Wyszukiwanie wedłu	g wskazania	
	Wpisz wskazanie:		
	lub/i wybierz chorobę lub ko	d z klasyfikacji ICD-10:	
	A00		
	Ciąża:		
	-	-	
	wyczyść		

Praca z systemem

Użytkownik może wprowadzić zapytania w dowolnej formie, np. wskazania: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa - alergiczny nieżyt nosa - katar sienny, które będą traktowane jak synonimy.

Podpowiedzi do wskazań i chorób współistniejących pochodzą z oficjalnej zarejestrowanej dokumentacji (Charakterystyka Produktu Leczniczego).

Wprowadzając parametr wyszukiwania użytkownik może skorzystać z listy podpowiedzi (poniżej przykład) lub je ignorując, może kontynuować wpisywanie.

Wskazania
nadciśnienie
nadciśnienie o podłożu nerwowym
nadciśnienie oczne
nadciśnienie tętnicze
nadciśnienie tętnicze i naczyniowo-nerkowe

Wyszukiwanie według wskazań

Krok pierwszy:

 Wskazania – w tym polu można uwzględnić tylko jedno zapytanie.
 Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz jednostkę chorobową, np. nadciśnienie tętnicze;

i/lub ICD-10 - wyszukiwanie leku wg kodu lub nazwy jednostki chorobowej z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych *Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz kod ICD-10, np. 110.*

			Ułytkownik: j.t	unska@pharmindex.pl 🚨 wying
	2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie)	> 3 Wyniki	wyszukiwania	Nowe sapytanie
and the second	Wyszukiwanie wedł	ig wiskazania		
	Wpisz wskazanie:			
	nadciśnienie tętnicze		Wpisz w	rskazanie
	lub/i wybierz chorobę lub k	od z klasyfikacji ICD-	10:	
	130		Wpisz m	azwę choroby ierz kod iCD-10
	Ciąża:			
	-			
	wyczy	2		

W przypadku kobiet w ciąży:

Ciąża – użytkownik może wybrać z listy podpowiedzi kategorię bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży. Kategorie bezpieczeństwa zostały przyporządkowane do poszczególnych leków na podstawie ich oficjalnych charakterystyk. W związku z tym mogą wystąpić różnice w kategoriach nawet w obrębie tej samej substancji czynnej.

Ciąża:

	^
stosowanie dopuszczone	_
należy zachować ostrożność	Ξ
nie należy rozpoczynać, można kontynuować	
krótkotrwale stosowanie dopuszczone, długotrwałe nie zalecane	
bezpieczeństwo stosowania nie ustalone	
stosowanie dopuszczone w warunkach zdecydowanej konieczności, gdy korzyści przewyższają ryzyk	~

Można przejść do wyników wyszukiwania

		Uberferenzik. Ersenkenterheiten al 🔍 voor ook
3	Wskazanie	2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) 1 krywi i sychiał weina Nove zapytanie
		Liczba trakejsonych substancji: 21
		Inulezione lieki mują zastosowanie w madklielienie tętnicze
Lek	nie wywołują r	Leto ton si precoversazione w. Neevyoonoose neres paneno sreatyniny < 20 millionaj, anteolaevit distati minocondanych, kausti
•	Crataegus sp.	, Cynara scotymus, Ginigo biloba, Echinacea purpurea
•	Methyldopa	
0	Metoproiol s	sciente
0	Valsartan	Wykaz tekow spełniających wmagane kryteria
0	Amlodipine	
0	Ramipril	
•	Indipanide	
0	Dosazosin	
0	Lacidipine	
	Viscom allour	
•	Viscum album	a

lub wykonać krok drugi (zawęzić wynik), korzystając z jednej, dwóch lub wszystkich opcji:

 Choroby współistniejące – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające w tym polu wymienione schorzenia (np. niewydolność nerek).

Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz chorobę współistniejącą jaką ma pacjent.

 Nadwrażliwość na substancje czynne – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające nadwrażliwość na konkretną substancję.

Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz nazwę substancji czynnej (np. baklofen).

• **Działanie niepożądane** – aplikacja wykluczy z listy leków pozycje, które zawierają wpisane działanie niepożądane.

Wpisz działanie niepożądane (jedno), którego chcesz uniknąć podczas leczenia (np. kaszel).

	Utytkownik: j.turnika@pharmindex.pf 🚨 🗴
I Wskazanie	nterver informacje u pacjenske (opsjonalive) 3 Wyniki wyszuktwania Nover zopytani
	Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie)
	Choroby współlatniejące:
	Niewydolność nerek (klinens kreatyniny < 20 ml, Wpisz nazwę choroby współistniejącej
	Nadwralliwsść na substancje czynne:
	Działanie niepożądane krytyczne dla pacjenta:
	kastel Wpisz działanie niepożądane dla pacjenta
	altolic.

Krok trzeci:

Jako wynik wyszukiwania pojawia się lista substancji czynnych.

	UM Republic Data Characteristics of Statement
1 WSRAD	anie · 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonaline)
	Liczba Inalezonych subitancje 21 Znalezione leki mają zastosowanie w madcilelenie tętnicze
	Leki nie są przeciwaskazane w: Niewydolność nerek (klinens kreatyniny < 20 ml/min).
Jest rise w	ywongi nangpugipun asaran mejosipanyon: kakasi
	1 2 3 30 0
Crat	aegus sp., Cymara scolymun, Ginkgo biloba, Ichinacea purpurea
a Met	nyesopa mended aan die sta
y web	artan Wykaz leków spełniających
And	odeine wymagane kryteria
D Ram	dpril
a Inda	panide
Dos	azolin
a Lack	dipine
Visc	um album
	······································
\sim	
	asystent MD System Vepierania Decyzji Terapeutycznej
	asystent MD System Wapierania Decyzji Terapeutycznej
	asystent MD System Wapierania Decyzji Terapeutycznej Użytkownik: j.tunska@pharmindex.pl 🔍 Wy
	System Wspierania Decyzji Terapeutycznej Użytkownik: j.tunska@phermindex.pl Wy Vzkazanie > 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) > 3 Wyniki wyzatkiwane Nowe zapytanie
	System Wapierania Decyzji Terapeutycznej Użytkownik: j. tunska@pharmindex.pl Wy Vzkazanie > 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) > 3
1 V Znak	System Wspierania Decyzji Terapoutycznej Użytkownik: j. tunska@phermindex.pl * Wy Vskazanie * 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) * Wyniki wyszukiwana Nowe zapytanie Liczba znalesionych substancji: 3 ezione leki mają zastosowanie w: zgaga Liki nje za praciowskażane w: Madcinienie tetnicze naczwniowo-nerkowe.
1 W Znak	System Wapierania Decyzji Terapoutycznej Użytkownik: j. tunska@phermindec.pl * Wy Vskazanie * 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) * Wyniki wyczukiwane Nowe zapytanie Liczba znalesionych substancji: 3 zoione leki mają zastosowanie w: zgaga Leki nie są przeciwwskazane w: Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe.
1 W Znak	System Wapkrania Decyzji Terapoutycznej Użytkownik: j. tunske@phermindec.pl * Wy Vskazanie * 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) * Wyniki wyczukiwania * Nowe zapytanie Liczba znalezionych substancji: 3 zastowanie w: zgaga Leki nie są przeciwwskazane w: Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe. III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1 W Znak	System Wapkerania Decyzji Terapoutycznej Użytkownik: j. tunska@pharmindec.pl ? Wy Vzkazanie ? 2. Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) ? Wyniki wyczukiwania ? Nowe zapytanie Liczba znalezionych substancji: 3 zasto elki mają zastosowanie w: zgaga Leki nie są przeciwwskazane w: Medciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe. III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1V Znak	System Wapkrania Decyzi Terapoutycznej Użytkownik: j. tunska@pharmindec.pl * Wy Vzkazanie * 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) * Wylki wyszukiwania Mowe zapytanie Liczba znalezionych substancji: 3 zastosowanie w: zgaga Leki nie są przeciwwskazane w: Medciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe. III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	System Wepleraria Decycji Terapoutycznej Użytkownik: j. tunska@pharmindec.pl * Wy Vzkazanie * 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) * Wylki wyszukiwanis * Nowe zapytanie Liczba znalezionych substancji: 3 ezione leki mają zastosowanie w: zgaga Leki nie są przeciwwskazane w: Nadciśnienie tętnicze nasczyniowo-nerkowe. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1W Znale	System Wapherania Decycyl Terapoutycznej Użytkownik: j. tunska@pharmindek.pl ? W Vzkazanie · 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) · Wyniki wyczukiwania · Nowe zapytanie Liczba znalezionych substancji: 3 zoine leki mają zastosowanie w: zgaga Leti nie zą przeciwuskazane w: Nadciśnienie tętnicze nasczyniowo-nerkowe. I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	Support Wapperaries Decycyl Terapoutycznej Użytkownik: j. tunska@pharmindek.pl ? Wy Vzkazanie * 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) * Wymiki wyczukowania * Zogotanie Uczba znalezionych substancji: 3 teizone leki mają zastosowanie w: zgaga Leth inie zą przeciwowskazane w: Nadciśnienie tętnicze nasczyniowo-nerkowe. Image:
	Image: State Stat
IV Znak O	System MD System Market Decycyl Terepoutycznej Utytkownik: j. tunske@pharmindex.pl ? W Vzkazanie v 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) v Wylniki wyczukownia W zgytanie Liczba znalezionych substancji: 3 ezione leki mają zastosowanie w: zgaga Leth inie zą przeciwoskazane w: Nodećinienie tętnicze naszyniowo-nerkowe. I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IV Znak	System Wagherania Decycyl Terapoutycznej Utytkownik: j. tunske@pharmindex.pl ? w Vzkazanie v 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) v wywiki wyczukwania w 2 zapytanie Uzkazanie v 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) v wywiki wyczukwania w 2 zapytanie Liczba znalezionych substancji: 3 ezione leki mają zastosowanie w: zgaga Liczba znalezionych substancji: 3 ezione leki mają zastosowanie w: zgaga Leti nie zą przeciwwskazane w: Naściśnienie tętnicze naszyniowo-nerkowe. I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	Support Wagnerania Decycyl Terapoutyczneg Ustaszania
I W Znak	Support Wagnerania Decycyl Terapoutyczny Ustkazani
	Septembergeneration Decryst Terreportprotect Ustassame ' 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) ' (Wrikk vyzakwame ' Nowe zapytanie' ' (Dowe zapytanie') ' (Wrikk vyzakwame ' Nowe zapytanie') ' (Wrikk vyzakwame ' No
	Description Provide Variable Description Provide Variable Description
	Description Province Description Protection Protection Prot
	Accession of the second

Przykład 2

•	ouyearny
	Użytkownik: j.tunska@pharmindex.pl 🚨 Wyłog
1 Wskazanie 2 Dodatk	Sowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) 3 Wyniki wyszukiwania Nowe zapytanie
	Wyszukiwanie według wskazania
	Wpisz wskazanie:
	lub/i wybierz chorobe lub kod z klasyfikacii ICD-10:
	R12 - Zgaga
	Ciąża:
	stosowanie dopuszczone Wybierz z listy warunek dotyczący stosowania leku
	wyczyść w ciąży
	Powrót Dalej
O programie Regulamin Zgłoś problem	n PHARMINDEX* Stanuschlechnologi
0	
System Wspierania Decyzji Terapr	autycznej
0	
	Użytkownik: j.tunska@pharmindex.pl 🚨 wyl
1 Wskazanie > 2 Dodatk	owe informacje o pacjencie (opcjonalnie) > 3 Wyniki wyszukiwania Nowe zapytanie
	Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie)
	Choroby współistniejące:
	Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe. Wpisz nazwę choroby współistniejacej
	Nadwrażliwość na substancje czynne:
	Działanie niepożądane krytyczne dla pacjenta:
	wyczyse
	Powrót Dalej
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej PHARMINDEX* Stanuschtechnolog
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej PHARMINDEX* Stanuschtechnolog
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej PHARMINDEX [®] Stanuschtechnolog
o programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej PHARMINDEX* Stanuschtechnolog
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej PHARMINDEX* Estanuschtechnolog
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej PHARMINDEX* Estanuschiechnolog
O programie Regulamin Zgłoś problem asystent MD System Wspierania Decyzji Terapo 1 Wskazanie > 2 Dodatko	Powrót Dalej PHARMINDEX* Extra stanuschiechnolog PHARMINDEX* Utytkownik: j.tunska@pharmindex.pl owe informacje o pacjencie (opcjonalnie)
O programie Regulamin Zgłoś problem asystent MD System Wspierania Decyzji Terapo 1 Wskazanie > 2 Dodatke Liczba znalezionych substancj	Powrót Dalej PHARMINDEX® Stanuschłocholog Użytkownik: j.tunska@pharmindex.pl Owe informacje o pacjencie (opcjonalnie) 3 Wyniki wyszukiwania Nowe zapp I: 3
O programie Regulamin Zgłoś problem asystent MD System Wspierania Docyzji Terapo 1 Wskazanie > 2 Dodatko Liczba znalezionych substancj Znalezione leki mają zastosowanie w Leki mają zastosowanie w	Powrót Dalej PHARMINDEX PHARMINDEX PHARMINDEX Użytkownik: j.tunska@pharmindex.pl
O programie Regulamin Zgłoś problem asystemt MD System Wspierania Decyzji Terapo 1 Wskazanie > 2 Dodatka Liczba znalezionych substancj Znalezione leki mają zastosowanie w Leki nie są przeciwwskazane w	Powrót Dalej PHARMINDEX Pharmindex.pl Pharminde
O programie Regulamin Zgłoś problem	Powrót Dalej PHARMINDEX PHARMINDEX PHARMINDEX PHARMINDEX PHARMINDEX PHARMINDEX PHARMINDEX PHARMINDEX Pharmindex.pl
O programie Regulamin Zgłoś problen asystent MD System Wspierania Docyzji Terape 1 Wskazanie 2 Dodatke Liczba znalezionych substancj Znalezione leki mają zastosowanie w Leki nie są przeciwwskazane w O Omeprazole Calcium carbonate Sodium be	Powrót Dalej PHARMINDEX*
O programie Regulamin Zgloś problen System Wspierania Decyzji Terape 1 Wskazanie > 2 Dodatke Liczba znalezionych substancj Znalezione leki mają zastosowanie w Leki nie są przeciwwskazane w O Omeprazole Calcium carbonate, Sodium hy O Aluminium hydroxide. Mazne	Powrót Dalej * PHARMINDEX* Wyksz leków spełniających wymagane kryteria
O programie Regulamin Zgłoś problem asystemt MD System Wspierania Decyzji Terapo 1 Wskazanie > 2 Dodatka Liczba znalezionych substancj Znalezione leki mają zastosowanie w Leki nie są przeciwwskazane w C Omeprazole C Calcium carbonate, Sodium hy C Aluminium hydroxide, Magne	Powrót Dalej * PHARMINDEX* Wytkownik: j.tunska@pharmindex.pl wutycznoj Użytkownik: j.tunska@pharmindex.pl owe informacje o pacjencie (opcjonalnie) 3 Wyniki wyszukiwania Nowe zapy 1: 3 :: 2gaga y: zgaga y: Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe. III III IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
O programie Regulamin Zgłoś problen System Wspierania Decyzji Terape V Wskazanie 2 Dodatke Liczba znalezionych substancj Znalezione leki mają zastosowanie w Leki nie są przeciwwskazane w O Omeprazole Calcium carbonate, Sodium hy Aluminium hydroxide, Magne	Powrót Dalej PHARMINDEX*

Wyszukiwanie według substancji czynnej (wróć do strony głównej, kliknij "nowe zapytanie")

Krok pierwszy (możliwy wybór jednego z pól jak i ich kombinacji):

- Substancja czynna Zacznij wpisywać nazwę w języku angielskim i skorzystaj z pojawiającej się listy podpowiedzi.
- Producent

Zacznij wpisywać nazwę i skorzystaj z pojawiającej się listy podpowiedzi.

	Użytkownik: j.tunska@pharmind	ex.pl 🚨 v
1 Substancja czynna 🔹 >	2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) > 3 Wyniki wyszukiwania Now	e zapytan
	Wyszukiwanie według substancji czynnej	
	Substancja czynna:	
	Enalapril maleate Wpisz nazwę substan	cji
	Producent:	
	Ciąża:	
	· ·	
	wyczyść	

W przypadku kobiet w ciąży:

Ciąża – użytkownik może wybrać z listy podpowiedzi kategorię bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży. Kategorie bezpieczeństwa zostały przyporządkowane do poszczególnych leków na podstawie ich oficjalnych charakterystyk. W związku z tym mogą wystąpić różnice w kategoriach nawet w obrębie tej samej substancji czynnej.

Można przejść do wyników wyszukiwania lub wykonać krok drugi (zawęzić wynik), korzystając z jednej, dwóch lub wszystkich opcji:

Krok drugi ułatwia podjęcie decyzji, który z leków zawierających tę samą substancję czynną jest optymalnym wyborem, jeżeli trzeba uwzględnić chociaż jeden z poniższych warunków.

• **Choroby współistniejące** – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające w tym polu wymienione schorzenia (np. niewydolność nerek).

Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz chorobę współistniejącą jaką ma pacjent.

 Nadwrażliwość na substancje czynne – aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające nadwrażliwość na konkretną substancję.

Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz nazwę substancji czynnej (np. baklofen).

• **Działanie niepożądane** – aplikacja wykluczy z listy leków pozycje, które zawierają wpisane działanie niepożądane.

Wpisz działanie niepożądane (jedno), którego chcesz uniknąć podczas leczenia (np. kaszel).

1 Substancja czynna 🛛 🗶	2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie)	3 Wyniki wyszukiwania Nowe zapyta
	Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjo	malnie)
	Choroby współistniejące:	
	Nadwrażliwość na substancje czynne:	
	Działanie niepożądane krytyczne dla pacj	jenta:
	ciśnienie ortostatyczne	Wpisz działanie niepożądane dla pacjenta
	wyczysc	_

Krok trzeci:

Jako wynik wyszukiwania pojawia się lista substancji czynnych.

15	Substancja czynna 🔹 2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) 🔹 🚺 Wyniki wyszukwania 🔰 Nowe zapytan
	Liezba znalezionych substancji: 1
Leki	i nie wywołują następujących działań niepożądanych: ciśnienie ortostatyczne
	······································
	Enalapril malente
-	1
	Mapryl / Polfa Warszawa
	 tabl., 5 mg, 30 szt., (Ap)
	• tabl., 5 mg, 60 set. (Rp)
O	• tabl, 10 mg, 30 stt, (Rp)
	• tabl., 10 mg, 60 sit., (Rp) wymagarie Krytena
	• tabl, 20 mg, 50 str., (Rp)
	• taok, ku mg, eu stru, (kp)
	Enalapril Vitabalans / Vitabalans Oy
0	tabl, 5 mg, 30 szt., (Rp)
	• taol, up mg, so str., (kp)

Wyszukiwanie według nazwy handlowej leku (wróć do strony głównej kliknij "nowe zapytanie")

Krok pierwszy (możliwy wybór jednego z pól jak i ich kombinacji):

- Nazwa handlowa leku Zacznij wpisywać nazwę i skorzystaj z pojawiającej się listy podpowiedzi.
- **Producent** Zacznij wpisywać nazwę i skorzystaj z pojawiającej się listy podpowiedzi.

			Użytkownik: j.t	unska@pharmindex.pl 🚨 w
1 Nazwa leku 📏	2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie	>	3 Wyniki wyszukiwania	Nowe zapytanie
	Wyszukiwanie wed	ug nazwy	/ leku	
	Nazwa leku:			
	Pro			z nazwę
	Prolia		320	allego leku
	Prolutex			
	Ciąża:			
	15		-	
	wycz	yść		
		_		

W przypadku kobiet w ciąży:

Ciąża – użytkownik może wybrać z listy kategorię bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży. Kategorie bezpieczeństwa zostały przyporządkowane do poszczególnych leków na podstawie ich oficjalnych charakterystyk. W związku z tym mogą wystąpić różnice w kategoriach nawet w obrębie tej samej substancji czynnej.

Można przejść do wyników wyszukiwania lub wykonać krok drugi (zawęzić wynik), korzystając z jednej, dwóch lub wszystkich opcji:

Krok drugi ułatwia podjęcie decyzji, czy wybrany lek jest optymalnym wyborem, jeżeli trzeba uwzględnić chociaż jeden z poniższych warunków.

- Choroby współistniejące aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające w tym polu wymienione schorzenia (np. niewydolność nerek).
- Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz chorobę współistniejącą jaką ma pacjent.
 Nadwrażliwość na substancje czynne aplikacja traktuje je jako przeciwwskazania, wykluczy z wyszukanych leków pozycje zawierające nadwrażliwość na konkretną substancję.
 Wybierz z listy podpowiedzi lub wpisz nazwę substancji czynnej (np. baklofen).
- Działanie niepożądane aplikacja wykluczy z listy leków pozycje, które zawierają wpisane działanie niepożądane.
 Wpisz działanie niepożądane (jedno), którego chcesz uniknąć podczas leczenia (np. kaszel).

			Użyt	kownik: j.tunska@pharmindex.pl 💄
1 Nazwa leku >	2 Dodatkowe inform	nacje o pacjencie (opcjonalnie) 🔹 🔸	3 Wyniki wyszukiwania	Nowe zapyta
		Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie)	
		Choroby współistniejące:		
		Nadciśnienie tętnicze.		Wpisz nazwę chorob
		Nadwrażliwość na substancje czynn	ie:	wsponstinejącej
		Działanie niepożądane krytyczne dl	a pacjenta:	
		wyczyść		

Krok trzeci:

Jako wynik wyszukiwania pojawia się opis danego leku.

1 Nazwa leku 🔷	2 Dodatkowe informacje o pacjencie (opcjonalnie) 2 3 Wyniki wysaukiwania Nowe zapytani
Liczba znalezionych ki nie sa nrzeriwyska	leków: 1
Prolie / Amgen Eu	rope
reztw. do wstrz., i	20 mg/ml, 1 smp-strzyk. z sutomst. zabezpieczeniem igtę (Rp) refundowany
+ Cenv	
- cont	
- Wskazania	
Podskórnie. Dorośli: 6	0 mg w pojedynczym wstrzyknięciu (w udo, brzuch lub ramię) raz na 6 mies. Pacjenci muszą otrzymywać odpowiednią
suplementację wapni podeszłym wieku. Nie	a i witaminy D. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denozumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
suplementację wapni podeszłym wieku. Nie Przeciwwskzania	a i witaminy D. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denozumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
suplementację wapni podeszłym wieku. Nie	a i witaminy D. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denozumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
suplementację wapni podeszłym wieku. Nie	a i witaminy D. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denozumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. adane Znaleziono lek spełniający
suplementacją wapri podeszłym wieku. Nie + Przeciwwskzania + Działania niepoż + Ciąża	a i witaminy D. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denozumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. adane Znaleziono lek spełniający wymagane krtyeria
suplementację wapni podeschym wieku. Nie	a i witaminy D. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denozumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. adane Znaleziono lek spełniający wymagane krtyeria
suplementację wapni podeszłym wieku. Nie + Przeciwwskzania + Działania niepoż + Ciąża + Sklad	a i witaminy D. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności denozrumabu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. gdane Znaleziono lek spełniający wymagane krtyeria