



Moduł Personalizacyjny

Instrukcja użytkownika

Spis treści

Rozdział 1	Rozpoczęcie pracy z modułem	2
Rozdział 2	Definicja skrótów klawiszowych	4
2.1	Domyślne skróty w oknie Uzupełniania świadczeń	6
Rozdział 3	Konfiguracja słowników systemowych	8
Rozdział 4	Dodawanie pozycji preferowanych do słownika	12
Rozdział 5	Definicja zawartości okna poglądu danych pacjenta	14
Rozdział 6	Konfiguracja przycisków w oknie startowym oraz przycisków nawigacji w oknie głównym	17
Rozdział 7	Konfiguracja wyglądu okien Gabinetu	19
Rozdział 8	Konfiguracja wyglądu Terminarza	23
8.1	Definicja kolorów slotów rezerwacji	23
8.2	Definicja ikon w Terminarzu	24

Wstęp

Podstawowym zadaniem Modułu Personalizacyjnego jest umożliwienie dostosowania sposobu działania programu mMedica do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika. W jego skład wchodzi następujące funkcjonalności:

- Definicja własnych skrótów klawiszowych dla wszystkich przycisków funkcyjnych w aplikacji, dzięki czemu obsługa programu staje się szybsza i bardziej intuicyjna.
- Definicja sposobu wyświetlania oraz obsługi słowników systemowych, pozwalająca dostosować każdy słownik w programie do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Definicja zawartości okna podglądu danych pacjenta w *Kartotece pacjentów* i *Gabiniecie*, co pozwala na dostosowanie widoku danych do charakteru placówki poprzez wyświetlanie tylko interesujących informacji.
- Możliwość konfiguracji wyglądu okien *Gabinetu* na zakładce "Wizyta".

Ilustracje i "zrzuty" ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.

Rozdział

1


Rozpoczęcie pracy z modułem

Aby rozpocząć pracę z Modułem Personalizacyjnym należy:

- dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w [Zarządzanie > Operacje techniczne > Aktywacja systemu mMedica](#)
- włączyć moduł w [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#), dostępne jako parametr dla stacji roboczej

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

1. Przejść do: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#).
2. Wybrać ikonę **Stacja**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł **Personalizacja aplikacji**.
4. Zapisać zmiany przyciskiem **Zatwierdź (F9)**.
5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.



Rozdział


2

Definicja skrótów klawiszowych


Skróty klawiszowe to zapamiętane kombinacje klawiszy, które umożliwiają wykonywanie zadań wymagających zazwyczaj użycia myszki. Użytkowanie skrótów wpływa na znaczne usprawnienie pracy, poprzez efektywniejsze wykorzystanie klawiatury komputera.

Moduł Personalizacyjny pozwala definiować własne skróty klawiszowe dla wszystkich przycisków funkcyjnych w aplikacji. Skróty klawiszowe zapamiętywane są w programie w kontekście użytkownika.

Definicję skrótów umożliwia *Menedżer skrótów klawiszowych*, który można uruchomić poprzez wybranie opcji "**Ustaw skróty klawiszowe**" dostępnej w lewym górnym rogu ekranu (zdjęcie poniżej) lub za pomocą skrótu klawiszowego **Alt + F12**.



Lista nazw przycisków funkcyjnych w oknie menedżera różni się w zależności od miejsca w programie, z którego jest on uruchamiany. Poniższy zrzut ekranowy przedstawia widok okna *Menedżera skrótów klawiszowych* otwartego z poziomu *Uzupełniania świadczeń*.



Część pozycji ma już przypisane domyślnie działające w programie skróty (omówione w rozdziale: [Domyślne skróty klawiszowe w programie mMedica](#)). Moduł Personalizacyjny pozwala na ich modyfikację, a także na przypisanie skrótów klawiszowych pozycjom, które do tej pory ich nie posiadały.

Aby zdefiniować skrót klawiszowy należy ustawić kursor myszki w wybranym polu, a następnie nacisnąć na klawiaturze odpowiedni klawisz.

W przypadku definicji skrótu składającego się z połączenia dwóch lub więcej klawiszy należy nacisnąć kolejno, przytrzymując, odpowiednie klawisze klawiatury. We właściwym polu w oknie *Menedżer skrótów klawiszowych* powinna pojawić kombinacja klawiszy połączona plusem np. Shift + F7.

Do zapisania zmian służy przycisk **Zatwierdź (F9)**.

2.1 Domyślne skróty w oknie Uzupełniania świadczeń

Poniższe skróty klawiszowe są domyślnymi skrótami zaimplementowanymi w aplikacji mMedica w oknie *Uzupełnianie świadczeń*:

Ctrl + 1 – otwarcie okna *Realizacja*

Ctrl + 2 – otwarcie okna *Procedury ICD-9*

Ctrl + 3 - otwarcie okna *Rozpoznania współistniejące*

Ctrl + 4 - otwarcie okna *Świadczenia POZ*

Ctrl + 5 - otwarcie okna *Badania POZ*

Ctrl + 6 - otwarcie okna *Sesja/Cykl*

Ctrl + 7 - otwarcie okna *Ratownictwo*

Ctrl + 8 - otwarcie okna *Skierowanie*

Ctrl + 9 - otwarcie okna *Chemioterapia/Radiologia*

Ctrl + 0 - otwarcie okna *Rozliczenia*

Ctrl + - - otwarcie okna *Ubezpieczenie*

Ctrl + = - otwarcie okna *Wystawione zlecenia* (dla Oddziału Śląskiego)

Ctrl + BkSp - otwarcie okna *Dane techniczne*

F4 – kopiowanie danych podstawowych z poprzedniej wizyty

Shift + F4 - kopiowanie wszystkich danych z poprzedniej wizyty

Shift + F7 – kopiowanie pozycji rozliczeniowej

Aby podejrzeć jaki skrót klawiszowy został przypisany do danej funkcjonalności/przycisku wystarczy nacisnąć i przytrzymać na klawiaturze klawisz **Ctrl**. Dzięki temu na formatce uwidocznione zostaną skróty, jak zobrazowano na zdjęciu poniżej.

Definicja skrótów klawiszowych

Funkcje dodatkowe

Usun F8 Kopiuuj dane podstawowe z poprzedniej wizyty F4 Kopiuuj wszystkie dane z poprzedniej wizyty F4

Uzupełnianie świadczeń

Schematy wizyt

Nr świadczenia: ID wizyty: Rodzaj danych: Pacjent: 47 lat Ubezpieczenie: 100% eWUŚ

Rozp. główne: Data od: 2016-06-29 14:30 do: 2016-06-29 14:30 Dni: 1

Wizyta: Specjalistyczna Kont. lecz.: Przyjęcie: Bez skierowania Tryb: Planowane bez wymagań

Realizujący: ID Komórka org.: Kod świadc.: Podtyp: Wersja: rozp. MZ 20.06.2008

Uprawnienie: Dodatkowe: Eksportuj Ratująca życie

Procedury

Kod	Nazwa

Edycja: V

Rozliczenia

Błąd	ID rozl.	ID rozl. kor.	Nr umowy	Rok

Razem:

Zatwierdź i wyjdź (F9) Zatwierdź (Shift+F9) Anuluj

Stomatologia

Rozdział


3

Konfiguracja słowników systemowych

Moduł Personalizacyjny umożliwia konfigurację sposobu wyświetlania i obsługi słowników systemowych, dzięki czemu można dostosować każdy słownik pod indywidualne potrzeby użytkownika. Funkcjonalność ta



jest dostępna po wybraniu przycisku **Ustawienia** w prawym dolnym rogu każdego otwartego słownika. Poniższy zrzut ekranowy prezentuje umiejscowienie tego przycisku w przykładowym słowniku:



Po wybraniu powyższego przycisku otwarte zostanie okno *Ustawienia słownika*:

Ustawienia słownika

Widoki

☒ Preferowane
☒ Ostatnio wybierane
☒ Wszystkie
☒ Foldery

Widok wyświetlany po otwarciu słownika:
 Foldery

☒ Pokazuj w preferowanych pozycje wspólne dla wszystkich użytkowników

Sortowanie

Kolumna, po której są sortowane dane po otwarciu słownika:
 (domyślna)

☐ Sortuj malejąco (od Z do A)

Filtrowanie

Sposób dopasowywania tekstu przy wyszukiwaniu po polach tekstowych:
 dopasuj początek tekstu

☐ Odświeżaj zawartość słownika po każdej zmianie w filtrze

☒ Wyświetlaj przy uruchomieniu słownika jego pełną zawartość (widok: Wszystkie)

Różne

Rozmiar historii wybieranych pozycji: 10

Rozmiar czcionki w tabelce: 10

 Przywróć domyślne

 Zapisz

 Anuluj

Za pomocą opcji dostępnych w oknie można dokonać następujących ustawień:

W sekcji **Widoki**:

- Ustawienie możliwości przeglądu słownika w wybranych widokach: preferowane, ostatnio wybierane, wszystkie, foldery.

W każdym słowniku podstawowym (np. procedur ICD-9, rozpoznań ICD-10, kodów świadczeń, kodów terytorialnych) znajduje się pozycja **Widok** z następującymi wartościami:

1. Preferowane - w widoku znajdują się pozycje, które zostały oznaczone przez użytkownika jako preferowane.
2. Wszystkie - w widoku znajdują się wszystkie pozycje danego słownika.
3. Foldery - w widoku znajdują się pozycje posegregowane w folderach tematycznych.

Użytkownicy korzystający z Modułu Personalizacyjnego mogą korzystać z dodatkowego widoku - **Ostatnio wybierane**. Aby dokonać wyboru widoku, który będzie wyświetlany w słowniku, należy dodać lub usunąć zaznaczenie w odpowiednim polu ☒.

Klasyfikacja procedur ICD9 edycja V - wielowybór

Kod lub nazwa: Data obowiązywania: 2016-06-30

Widok: 1 Preferowane 2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie 4 Foldery

Kod	Nazwa
07.7	Inne zabiegi w zakresie przysadki
05.3	Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju

Konfiguracja słowników systemowych

- Ustalenie kolejności wyświetlania widoków w słowniku (zdz. powyżej). W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybranym widoku (np. preferowane), następnie przytrzymując przycisk przesunąć go w górę lub w dół listy i upuścić.
- Wybór domyślnego trybu widoku, który podpowiadany będzie po otwarciu słownika – pole **"Widok wyświetlany po otwarciu słownika"**.
- Ustawienie, czy dla widoku "Preferowane" mają być wyświetlane pozycje preferowane wspólne dla wszystkich użytkowników – parametr **„Pokazuj w preferowanych pozycje wspólne dla wszystkich użytkowników”**.

Podczas dodawania pozycji ze słownika do preferowanych, użytkownik decyduje czy pozycja ma zostać dodana do tzw. moich preferowanych czy wspólnych (szczegóły w rozdziale: [Dodawanie pozycji preferowanych do słownika](#)). W przypadku zaznaczenia parametru wyświetlane będą tylko te pozycje, które zostały dodane do tzw. wspólnych preferowanych. Brak zaznaczenia powodować będzie wyświetlanie tylko tych pozycji, które zostały dodane do tzw. moich preferowanych.


W sekcji **Sortowanie**:

- Ustawienie kolumny, według której wyświetlona lista ma zostać posortowana - pole **"Kolumna, po której są sortowane dane po otwarciu słownika"**. Sortowanie może odbywać się po kodzie (np. dla słowników, w których posługujemy się głównie kodami) lub po nazwie (dla słowników gdzie zazwyczaj wyszukujemy dane po ich nazwie).
- Ustawienie malejącego sortowania danych w słowniku, poprzez zaznaczenie parametru **"Sortuj malejąco (od Z do A)"**.

W sekcji **Filtrowanie**:

- Konfiguracja sposobu wyszukiwania pozycji w słowniku - pole **"Sposób dopasowywania tekstu przy wyszukiwaniu po polach tekstowych"**.

Jeżeli w powyższym polu zostanie wybrana wartość "Dopasuj początek tekstu", to po wpisaniu danego ciągu znaków w polu "Kod lub nazwa" w panelu wyszukiwania słownika, wyświetlą się tylko pozycje, które ten ciąg znaków mają na początku swojego kodu lub nazwy. W przypadku wyboru wartości "Dopasuj dowolny fragment tekstu", wyszukają się pozycje mające dany ciąg znaków w dowolnym miejscu swojego kodu lub nazwy (przykład poniżej).



- Konfiguracja sposobu odświeżania słownika – parametr **"Odświeżaj zawartość słownika po**

każdej zmianie w filtrze".

Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że po wpisaniu ciągu znaków w polu "Kod lub nazwa" w panelu wyszukiwania słownika, od razu, bez zatwierdzenia wpisanej informacji, wyświetlą się pozycje, które go zawierają.


- Konfiguracja zawartości widoku "Wszystkie" - parametr **"Wyświetlaj przy uruchomieniu słownika jego pełną zawartość (widok: Wszystkie)".**

Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że po otwarciu widoku "Wszystkie" aplikacja nie będzie łądować zawartości słownika (słownik będzie pusty). Dopiero wprowadzenie ciągu znaków w polu "Kod lub nazwa" spowoduje wyświetlenie wyniku, na podstawie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania. Opcja ta zalecana jest w przypadku korzystania z dużych słowników, dla których łądowanie zawartości zajmuje dużo czasu.

W sekcji **Różne:**

- Określenie, jaka liczba ostatnio wybieranych pozycji ze słownika będzie wyświetlana w widoku słownika "Ostatnio wybierane" – pole **"Rozmiar historii wybieranych pozycji"**.
- Określenie rozmiaru czcionki dla wyświetlanych pozycji słownika – pole **"Rozmiar czcionki w tabelce"**.


Istnieje kilka wariantów zapisu dokonanych ustawień, które widoczne są po rozwinięciu listy wyboru przedstawionej na poniższym zrzucie ekranowym:



Naciśnięcie przycisku **Zapisz**, bez wybierania jakiegokolwiek innej opcji, spowoduje zapisanie ustawień tylko dla zalogowanego użytkownika i słownika, w którym te ustawienia zostały dokonane.

Wybór opcji **Zapisz dla wszystkich moich słowników** spowoduje zapisanie zmian dla zalogowanego użytkownika i równocześnie wszystkich słowników, do których ma on uprawnienia (nadane w: [Zarządzanie > Konfiguracja > użytkownicy systemu > zakładka 6. Uprawnienia do słowników](#)).

Pozostałe opcje mają analogiczne działanie odpowiednio dla wszystkich użytkowników lub wybranych z listy.



Użycie przycisku spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień systemowych.

Rozdział


4

Dodawanie pozycji preferowanych do słownika

Aby ułatwić ewidencję danych i nie musieć każdorazowo wyszukiwać tych samych pozycji w słowniku, można skorzystać z funkcji oznaczenia pozycji jako preferowanych.

W słownikach podstawowych znajdujących się w programie mMedica, istnieje możliwość oznaczania wybranych pozycji jako preferowanych. Użytkownicy korzystający z Modułu Personalizacyjnego mogą dodatkowo zaznaczyć, czy pozycja ma zostać dodana do tzw. moich lub wspólnych preferowanych.

Aby dodać pozycję ze słownika do preferowanych należy wybrać przycisk  **Modyfikuj preferowane**, znajdujący się w lewym dolnym rogu słownika.



Klasyfikacja procedur ICD9 edycja V - wielowybór

Kod lub nazwa: Data obowiązywania: 2016-06-30

Widok: 1 Preferowane 2 Ostatnio wybierane 3 Wszystkie 4 Foldery

Kod	Nazwa
74.911	"Terapeutyczne" zakończenie ciąży przez nacięcie macicy
P01	1-hydroksypiren
K49	11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)
K51	11-Dezoksykortyzol
L73	17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)
L81	17-Hydroksypregnenolon
L79	17-Hydroksyprogesteron
M17	17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)
L77	18- Hydroksykortykosteron
L75	18-Hydroksydezoksykortykosteron
P03	2,5-heksanodion
N23	5'-Nukleotydaza
T28	5-Fluorouracyl (5-FU)
95.411	5-tonowa audiometria Bekesy'ego
W13	A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała


 Wybierz (F5)
 Wybierz z kalendarza
 Wyjście

- Dodaj do moich preferowanych Shift+F9
- Dodaj do wspólnych preferowanych F9
- Usun z moich preferowanych Shift+Ctrl+F9
- Usun ze wspólnych preferowanych Ctrl+F9

Po wybraniu przycisku rozwinięta zostanie lista z dwoma wariantami zapisu:

- **Dodaj do moich preferowanych** - wybranie tej opcji spowoduje dodanie pozycji do preferowanych i oznaczenie jej jako "prywatnej".
- **Dodaj do wspólnych preferowanych** - wybranie tej opcji spowoduje dodanie pozycji do preferowanych i oznaczenie jej jako "wspólnej".


Wybór wariantu zapisu ma wpływ na późniejsze wyświetlanie tych pozycji w widoku "Preferowane". Związany jest z tym parametr **"Pokazuj w preferowanych pozycje wspólne dla wszystkich użytkowników"** włączany w [ustawieniach słownika](#). W przypadku zaznaczenia parametru, w widoku "Preferowane" wyświetlane będą te pozycje, które zostały dodane do tzw. wspólnych preferowanych. Brak zaznaczenia powodować będzie wyświetlanie tylko tych pozycji, które zostały dodane do tzw. moich preferowanych.

Po wybraniu jednej z opcji wyświetlony zostanie komunikat, potwierdzający dodanie wybranej pozycji do preferowanych.

Dodana pozycja wyświetlana będzie w widoku **Preferowane** w wybranym słowniku. Wybranie przycisku



Modyfikuj preferowane pozwala usunąć pozycję z preferowanych. Daje również użytkownikowi podpowiedź do jakiej grupy została przypisana wybrana pozycja, tj. dostępność opcji "Dodaj do moich preferowanych" sugeruje, że pozycja została pierwotnie oznaczona jako "publiczna".



Rozdział

5

Definicja zawartości okna poglądu danych pacjenta

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Moduły dodatkowe](#) > [Personalizacja](#)

Aby ułatwić szybsze odnalezienie potrzebnych informacji, wprowadzono funkcję ograniczającą zakres pozycji wyświetlanych w oknie podglądu danych pacjenta tylko do tych, które są ważne dla konkretnego użytkownika (np. lekarza, pielęgniarki). Ustawień dotyczących zawartości okna podglądu danych pacjenta w *Kartotece pacjentów* i *Gabiniecie* dokonuje się w *Konfiguratorze* w sekcji [Moduły dodatkowe](#) > [Personalizacja](#).

To, jaki rodzaj danych ma być wyświetlany, użytkownik definiuje za pomocą wprowadzenia lub usunięcia zaznaczenia ☒ przy danej pozycji. Użytkownik może również zmienić kolejność wyświetlanych informacji poprzez przeciągnięcie danej pozycji za pomocą kursora myszki w inne miejsce.


Dodatkowo, dzięki opcjom dostępnym w *Konfiguratorze* można określić:

- Liczbę ostatnich wizyt pacjenta wyświetlanych w sekcji "Leczenie" w *Kartotece pacjentów* (1) - pole

"Liczba ostatnich wizyt".


- Czy w sekcji "Leczenie" w *Kartotece pacjentów* mają być wyświetlane wizyty wraz z kodami rozpoznai **(1)** – parametr **"Wyświetlaj kod rozpoznania na liście wizyt"**.
- Czy w sekcji "Leczenie" w *Kartotece pacjentów* mają być wyświetlane wizyty wraz z informacją o komórkach organizacyjnych, w których były realizowane **(1)** – parametr **"Wyświetlaj komórki na liście wizyt"** (dostępny od wersji 8.4.0 aplikacji mMedica).
- Czy tekst uwag znajdujący się w sekcji "Inne" ma być wyświetlany pogrubioną czcionką **(2)** – parametr **"Wyświetlaj uwagi pogrubioną czcionką"**.
- Kolor aktywnych pól tekstowych – pole **"Kolor podświetlenia aktywnych pól tekstowych"**.

Kolor wybrany w powyższym miejscu będzie pojawiał się w dowolnym polu tekstowym wyszukiwania w programie, po ustawieniu w nim kursora myszy (zjd. poniżej).



- Wielkość czcionki we wszystkich tabelach programu (w wyświetlanych listach z danymi) – pole **"Wielkość czcionki w tabelach"**.

Poniższy zrzut ekranowy przedstawia widok okna z danymi przykładowego pacjenta w *Kartotece pacjentów*:



Konfiguracji sekcji [Moduły dodatkowe > Personalizacja](#) można dokonać odrębnie dla całego systemu, dla stacji roboczej lub użytkownika. Umożliwiają to ikony umiejscowione w lewym dolnym rogu ekranu

Definicja zawartości okna poglądu danych pacjenta

Konfiguratora. Przed rozpoczęciem wprowadzania ustawień należy wybrać właściwy poziom uprawnień.



Ustawienia dla stacji roboczej są nadrzędne wobec ustawień dla systemu, natomiast ustawienia dla użytkownika są nadrzędne w stosunku do pozostałych ustawień. Zgodnie z tym, jeśli użytkownikowi zostaną przypisane ustawienia inne niż dla stacji roboczej, to po zalogowaniu tego użytkownika program będzie działał zgodnie z parametrami jemu przypisanymi.

Rozdział

6

Konfiguracja przycisków w oknie startowym oraz przycisków nawigacji w oknie głównym

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: Moduły dodatkowe > Personalizacja

Od wersji 8.2.0 aplikacji mMedica w ramach funkcjonalności Modułu Personalizacyjnego istnieje możliwość konfiguracji przycisków w oknie startowym oraz przycisków nawigacji na głównych formatkach programu. Do tego celu w Konfiguratorze, w pozycji: Moduły dodatkowe > Personalizacja została udostępniona sekcja **Okna główne**.

Konfiguracja – Moduły dodatkowe » Personalizacja

Nadpisz wartościami domyślnymi

Moduły dodatkowe
Kopia zapasowa
Urządzenia zewnętrzne
Różne
Ewidencja
Podstawowe
Rozliczenia
Deklaracje
Kupony (ewidencja)
Kupony (skierowania)
Wielozakładowość
Terminarz
Podstawowe
Wygląd
Komunikacja
Eksport
Import
Poczta NFZ
Poczta inna
FTP
Kanały RSS
Inne
Powiadomienia
Moduły dodatkowe
Personalizacja
Komercja
EDM
eRejestracja
eWyniki
Stomatologia
SMS

☒ Telefon
☒ Upoważnienie/oświadczenie
☒ Harmonogram przyjęć
☒ Nr karty
☒ Kupony
☒ Recepty
☒ Uwagi
☐ Uczulenia
☒ Ubezpieczenie komercyjne
☒ Upr. dod. z art. 43-46 u.ś.o.z.f.ś.p.
☒ Grupy

Liczba ostatnich wizyt: 3

☒ Wyświetlaj kod rozpoznania na liście wizyt
☐ Wyświetlaj uwagi pogrubioną czcionką

Podgląd danych pacjenta w gabinecie

Informacje o pacjencie:
☐ Data urodzenia i wiek
☐ PESEL
☒ Adres
☒ Telefon
☒ Upoważnienie/oświadczenie

Deklaracja i ubezpieczenie:
☒ Oddział NFZ
☒ eWUŚ
☒ Ubezpieczenie
☒ Ubezpieczenie komercyjne
☒ Deklaracja do lekarza
☒ Upr. dod. z art. 43-46 u.ś.o.z.f.ś.p.

Dane medyczne i uwagi:
☐ Nr karty
☐ Kupony
☐ Recepty
☒ Uczulenia
☒ Uwagi
☒ Zaplanowane szczepienia


Okna główne

Przyciski w oknie startowym:
☒ Rejestracja
☒ Terminarz
☒ Harmonogram przyjęć
☒ EDM
☒ Hospitalizacja
☒ Rehabilitacja
☒ Uzupełnianie
☒ Deklaracje
☒ Gabinet
☐ Wizyty (komercja)
☐ Zobowiązania (komercja)
☐ Rachunki (komercja)

Przyciski nawigacji w oknie głównym:
☒ Rejestracja
☒ Deklaracje
☒ Uzupełnianie
☒ Harmonogram przyjęć
☐ Zobowiązania (komercja)
☐ Wizyty (komercja)
☐ Rachunki (komercja)
☐ Realizacja (komercja)
☒ Terminarz
☒ Gabinet pielęgniarki
☒ Gabinet
☐ EDM

System Stacja Użytkownik


Znajdujący się w sekcji panel **Przyciski w oknie startowym** zawiera pola odpowiadające ikonom dostępnych w oknie startowym aplikacji.



Za pomocą wprowadzenia lub usunięcia zaznaczenia ☒ przy wybranych pozycjach użytkownik określa, które z nich mają być widoczne. Liczba wskazanych ikon nie może przekroczyć 12, w przeciwnym wypadku przy zapisie zmian wyświetli się stosowny komunikat.

Istnieje również możliwość zmiany kolejności wyświetlanych ikon poprzez przeciągnięcie danej pozycji za pomocą kursora myszki w inne miejsce.

Z kolei w panelu **Przyciski nawigacji w oknie głównym** istnieje możliwość dokonania ustawień, w sposób identyczny z wyżej opisanym, dla przycisków nawigacji, dostępnych w lewym górnym rogu głównych formatek programu. Maksymalna ilość przycisków możliwych do wyświetlania to 7.



Omówiona konfiguracja może być przeprowadzona odrębnie dla całego systemu, dla stacji roboczej lub użytkownika. Umożliwiają to ikony umiejscowione w lewym dolnym rogu ekranu *Konfiguratora*. Przed rozpoczęciem wprowadzania ustawień należy wybrać właściwy poziom uprawnień.



Ustawienia dla stacji roboczej są nadrzędne wobec ustawień dla systemu, natomiast ustawienia dla użytkownika są nadrzędne w stosunku do pozostałych ustawień. Zgodnie z tym, jeśli użytkownikowi zostaną przypisane ustawienia inne niż dla stacji roboczej, to po jego zalogowaniu program będzie działał zgodnie z tymi ustawieniami.

Rozdział

7

Konfiguracja wyglądu okien Gabinetu

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Gabinet](#) > [Wizyta](#)

Po przejściu do powyższej lokalizacji w sekcji **Ekrany** istnieje możliwość modyfikacji widoku ekranów w *Gabiniecie* dla zakładki *Wizyta* według indywidualnych upodobań użytkownika. Dzięki udostępnionej funkcjonalności użytkownik może zdecydować o ilości informacji, które zostaną jednocześnie wyświetlone po rozpoczęciu wizyty gabinetowej.

W *Gabiniecie* lekarza formatka wizyty standardowo podzielona jest na 6 okien:

1. Choroby przewlekłe
2. Czynniki ryzyka i wywiady
3. Ostatnie wizyty
4. Wywiad
5. Badanie fizykalne
6. Rozpoznanie


oraz 3 ekrany (umożliwiające przełączanie się pomiędzy oknami; znajdują się po prawej stronie formatki):

7. Wizyta
8. Zabiegi
9. Soczewki okularowe/ Diagnozy psychologiczne/ Zaawansowanie choroby nowotworowej


Konfiguracja wyglądu okien Gabinetu

Użytkownik może dokonać zmiany liczby ekranów oraz liczby widoków w poszczególnych ekranach poprzez wybór dowolnej liczby z listy rozwijanej. Natomiast w polu "Zawartość widoków" może dokonać wyboru zawartości poszczególnych widoków oraz wskazać ich układ (np. w widoku nr 5 wyświetlane będą dane dot. zabiegu).

Ponadto istnieje możliwość wyboru widoku, który zostanie domyślnie aktywowany od razu po wyświetleniu danego ekranu. Przykładowo: jeśli w polu "Po wyświetleniu ekranu aktywuj widok" wybrana została wartość "Badanie fizykalne" oznacza to, że po otwarciu wizyty kursor zostanie automatycznie aktywowany w widoku "Badanie fizykalne", umożliwiając tym samym wprowadzanie danych.



Konfiguracji sekcji **Gabinet > Wizyta** można dokonać odrębnie dla całego systemu, dla stacji roboczej lub użytkownika. Umożliwiają to ikony umiejscowione w lewym dolnym rogu ekranu *Konfiguratora*. Przed rozpoczęciem wprowadzania ustawień należy wybrać właściwy poziom uprawnień.



Ustawienia dla stacji roboczej są nadrzędne wobec ustawień dla systemu, natomiast ustawienia dla użytkownika są nadrzędne w stosunku do pozostałych ustawień. Zgodnie z tym, jeśli użytkownikowi zostaną przypisane ustawienia inne niż dla stacji roboczej, to po jego zalogowaniu program będzie działał zgodnie z tymi ustawieniami (wprowadzonymi dla użytkownika).

Poniższe zrzuty ekranowe prezentują przykładową konfigurację oraz związany z nią wygląd zakładki *Wizyta* w *Gabiniecie* lekarza:

Liczba ekranów: 4

Ekran 1 Ekran 2 Ekran 3 Ekran 4

Liczba widoków: 3

Układ widoków:

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Zawartość widoków:

Widok 1: Choroby przewlekłe

Widok 2: Czynniki ryzyka i wywiady

Widok 3: Rozpoznania

Widok 4:

Widok 5:

Widok 6:

Po wyświetleniu ekranu aktywuj widok: Rozpoznania

Widok wizyty pacjenta w *Gabinecie* dla powyższej konfiguracji:

Kowalski Jan (M), 00000000000, 47 lat
2016-06-30 11:34 – 11:49, PORADNIA STOMATOLOGICZNA, Nowak Anna

Badania lab. Badania diag. Stale pod. leki Konsultacje Hospitalizacje Rehabilitacje Szczepienia Antropometria

Wizyta Dane med. Skierowania Druki Recepty Zwolnienia ICD9 Procedury

Choroby przewlekłe

Nazwa	Op. cz.

Rozpoznania

Nazwa	Główne

Czynniki ryzyka i wywiady

Dodaj rozpoznanie: ☐

W wersji 8.2.0 aplikacji mMedica dodano możliwość konfiguracji widoku ekranów dla wizyt realizowanych w modułach: "Gabinet pielęgniarki", "Rehabilitacja ambulatoryjna", "Pracownia diagnostyczna". Służą do tego zakładki z nazwami nawiązującymi do wspomnianych modułów, wyświetlane w sekcji **Ekran**. Widoczność każdej z nich jest uzależniona od zakresu posiadanej przez świadczeniodawcę licencji. Po przejściu na daną zakładkę istnieje możliwość dokonania ustawień, z uwzględnieniem specyfiki związanego z nią modułu, w sposób analogiczny jak dla *Gabinetu* lekarza.


W wersji 8.3.0 programu na zakładkach *Gabinet lekarza*, *Gabinet pielęgniarki* oraz *Gabinet rehabilitacji* dla poszczególnych widoków umożliwiono wybór z listy rozwijalnej pozycji "Antropometria". Jeżeli świadczeniodawca posiada wersję **Plus** programu (Standard +/- Komercja +), skonfigurowany w ten sposób widok, wyświetlany w oknie wizyty, będzie zawierał pola służące do ewidencji danych antropometrycznych

pacjenta. W przypadku braku wspomnianej wersji w oknie zamiast pól wyświetli się stosowne ostrzeżenie. Uzupełnione dane pomiaru antropometrycznego dodadzą się do danych medycznych pacjenta z datą równą dacie wizyty.

Ewidencja danych antropometrycznych została dokładnie opisana w ogólnej [instrukcji obsługi programu](#), w rozdziale "Antropometria".

W sekcji Dane w badaniu fizykalnym istnieje możliwość konfiguracji pól do wprowadzania danych w oknie *Badanie fizykalne* na wizycie. Użytkownicy, którzy w codziennej pracy nie wykorzystują poszczególnych pól do ewidencji, jak np. wskaźnik INR, wysokość glikemii, itd., mogą zdecydować o niewyświetlaniu ich na formatce wizyty gabinetowej. W tym celu należy usunąć zaznaczenie przy nazwie odpowiedniego pola. Możliwość tego typu ustawień dostępna jest dla *Gabinetu lekarza* oraz dla *Gabinetu pielęgniarki* (od wersji 8.5.0 programu).

W wersji 8.5.0 aplikacji mMedica na zakładce *Gabinet pielęgniarki* udostępniono wspomnianą wyżej sekcję z polami odnoszącymi się do danych ewidencjonowanych w oknie *Badanie fizykalne* w module "Gabinet pielęgniarki" (zdz. poniżej).



8

Konfiguracja wyglądu Terminarza


W wersji 5.10.0 aplikacji mMedica dodano funkcjonalność samodzielnego definiowania kolorów oznaczających dostępność terminu w głównym oknie Terminarza oraz możliwość przypisania ikonki do rodzaju wizyty. Funkcjonalności są dostępne w Konfiguratorze programu mMedica w sekcji: [Terminarz > Wygląd](#).

8.1 Definicja kolorów slotów rezerwacji

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: Terminarz > Wygląd

W sekcji *Kolory predefiniowane* dostawca oprogramowania określił domyślne kolory oznaczające dostępność terminu i status rezerwacji w głównym oknie Terminarza. Z kolei w sekcji *Kolory własne* można zdefiniować własne kolory i przyporządkować do nich poszczególne rodzaje wizyt np. pierwszorazowe, komercyjne, ze względu na status realizacji, rodzaj wizyty itd. W tym celu należy wykonać nast. czynności:

1. W omawianej sekcji wybrać przycisk .
2. W otwartym oknie *Kolor* wybrać kolor, którym będą zaznaczane sloty w Terminarzu.
3. W oknie *Definicja koloru własnego* wskazać warunki, po spełnieniu których slot z rezerwacją/rejestracją w Terminarzu zostanie oznaczony wybranym kolorem.




8.2 Definicja ikon w Terminarzu

Ścieżka: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: Terminarz > Wygląd

W wersji 5.10.0 aplikacji mMedica przeniesiono funkcjonalność przypisania ikonki do rodzaju wizyty do ścieżki: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: Terminarz > Wygląd.

Producent oprogramowania przygotował ponad 50 ikonek, które można wykorzystać do zaznaczania dodatkowych informacji w Terminarzu np. rodzaj wizyty - szczepienie, płatnik, miejsce realizacji itd, które byłyby odczytywane przez personel dzięki znajomości znaczenia symbolu. Ikony będą wyświetlane na slotach rezerwacji/rejestracji w Terminarzu.

W sekcji *Ikonki predefiniowane* wyświetlane są ikonki wykorzystywane w Terminarzu. Jeśli użytkownik nie chce, aby były one prezentowane, wystarczy usunąć zaznaczenie  przy odpowiedniej pozycji.



Dodatkowo w sekcji *Ikonki własne* istnieje możliwość zdefiniowania własnych znaczeń, poprzez przypisanie ikony do warunków wizyty. W tym celu należy wykonać nast. czynności:

1. W omawianej sekcji wybrać przycisk .
2. W otwartym oknie *Definicja ikony własnej* dokonać zaznaczenia ikony z dostępnej listy.
3. W sekcji *Warunki* wskazać warunki, po spełnieniu których w slotcie z rezerwacją/rejestracją w Terminarzu zostanie wyświetlona wybrana ikonka.

