

# Moduł Pharmindex Refundacje

Instrukcja użytkownika

Wersja 6.8.0



25.09.2020

## Spis treści

Rozdział 1	Rozpoczęcie pracy z modułem	2
Rozdział 2	Funkcjonalność bazy leków Pharmindex	3
Rozdział 3	Wskazania refundacyjne w module Pharmindex Refundacie	4
		Т

### Wstęp

**Moduł Pharmindex Refundacje** stanowi rozszerzenie bazy leków Pharmindex w wersji podstawowej, jak również <u>Modułu Baza Leków Pharmindex</u> i jest dostępny jedynie dla użytkowników już posiadających lub równocześnie nabywających licencję na Moduł Baza Leków Pharmindex.

Moduł Pharmindex Refundacje prezentuje kody ICD-10 przypisane do wszystkich wskazań leku refundowanego. Umożliwia dobór leku refundowanego zgodnie z rozpoznaniem jednostki chorobowej pacjenta postawionym na wizycie. Minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wypisywaniu recepty.

Ilustracje i "zrzuty" ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.



#### Rozpoczęcie pracy z modułem

Aby rozpocząć pracę z modułem Pharmindex Refundacje należy:

- dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w Zarządzanie > Operacje techniczne
  > Aktywacja systemu mMedica
- włączyć moduł w Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Moduły dodatkowe, dostępne jako parametr dla stacji roboczej

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

- 1. Przejść do: Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator, pozycja: System > Moduły dodatkowe.
- 2. Wybrać ikonę **Stacja**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
- 3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł Refundacje Pharmindex.
- 4. Zapisać zmiany przyciskiem Zatwierdź (F9).
- 5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.





#### Funkcjonalność bazy leków Pharmindex

Baza leków Pharmindex dostępna jest w aplikacji mMedica w dwóch miejscach:

• w przypadku aktywnego Modułu Baza Leków Pharmindex - ze strony startowej programu poprzez



kliknięcie przycisku **PHARMINDEX**. Z tego poziomu użytkownik ma dostęp do kompendium leków, zawierającego indeks ponad 17 000 produktów leczniczych dostępnych w Polsce.



• Z poziomu *Gabinetu* - po otwarciu wizyty i wybraniu w głównym panelu ikony Recepty, użytkownik ma pełen dostęp do kompendium leków oraz możliwość przepisania wybranego leku na receptę.

W oknie bazy leków Pharmindex dostępnym na wizycie użytkownik ma możliwość wyświetlenia wskazań refundacyjnych leków poprzez najechanie kursorem myszy na dane w kolumnie **Wskazania**, zgodnie z poniższy przykładem:

	Stale podav	vane leki	Leki prefer	owane	PHARM INDEX* Baza leków	BAE Baza lei	<b>YL</b> ków Lekin	beceptur	rowe	Historia I	eków	Histor	oria recept				
Wizyta	Szukaj:	ATC	Wskazania ref.	Substancje czynne	Firmy farm.		•			▼ Pi	ielęgniarka	8			a, [		
	Nazwa				Opakowanie	w	/skazania	C	Odpłatno	ść	Produc ^						
Dane med.	A-derm emolien	A-derma Exomega Control krem emolient krem			200 ml					<u>Pierre</u> Dermo							
Skierowania	A-derm emolien	a Exomeo t krem	ga Control	krem	50 ml				Pierre Dermo								
BAKTHEL	A-derm emolien	A-derma Exomega Control krem emolient krem			400 ml				zw :	We wszystkich zare Aby sprawdzić ICD1		ejestro LO, wy	owanych magany	wskaza jest mo	niach: duł Pharn	nindex Re	fundacje
Skala Barthel	Adipine	Adipine tabl. (5 mg)			30 szt.		WWZW/WP/S75+		WP Zakres wskazań po			<u>tzić szczegóły</u> ozarejestracyjnych objętych refundacją:					
Druki	Adipine tabl. (10 mg)			30 szt.		WWZW/WP/S75-			I73.0 - Zesp M34.1 - Zesp Kliknij, aby	szczeg	<u>óły</u>						
5	Adrena (1 mg/10	lina Ague D ml)	ettant rozt	v. do wstrz.	10 ampstrzyk. x 10	) ml	47	575+		<b>Refundacja</b> Produkt wyd	a w szczegó lawany bezpła	<b>Inych g</b> atnie dla	rupach pa osób w wiel	cjentów: ku powyże	j 75 roku życ	ia we wszys	tkich wskaz
Recepty	Adrena µg/0,3 m	Adrenalina WZF roztw. do wstrz. (300 Ig/0,3 ml)		strz. (300	ampstrzyk. 1 ml		/SK			Kliknij, ady sprawdzio		szczeg	ory				
	Adrena	lina WZF	0,1% roztv	. do wstrz.	10 amp. 1 ml	W	/WZW	F	R		<u>Polfa V</u>						

Dokładny opis sposobu korzystania z bazy leków Pharmindex oraz jej aktualizacji znajduje się w:

- ogólnej instrukcji obsługi programu mMedica
- instrukcji obsługi dodatkowego Modułu Baza Leków Pharmindex.



#### Wskazania refundacyjne w module Pharmindex Refundacje

Baza leku Pharmindex w wersji podstawowej umożliwia wyznaczanie refundacji dla leków mających konkretne wskazania rejestracyjne i pozarejestracyjne. Dla tych leków refundacja wyznaczana jest automatycznie, na podstawie danych w słowniku.

**Moduł Pharmindex Refundacje** zawiera dodatkowo informacje szczegółowe dotyczące chorób (zarejestrowanych wskazań) na dzień wydania decyzji, wg klasyfikacji ICD-10, dla których dany lek jest refundowany. Przy aktywnym module, w oknie bazy leków Pharmidex na wizycie otwartej w *Gabinecie*, dla wszystkich leków, które są refundowane "we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji" (**WWZW**), wyświetla się lista chorób wg ICD-10, w przypadku których dany lek jest refundowany (patrz przykład poniżej).

	1	0	2	5	PHARM INDEX*	BAT	ML			0	Ş	2					
	Stale po	dawane leki	Leki prefer	owane	Baza lekow	Baza I	ekow	Leki rec	cepturowe	Historia lekow	Historia	recept		2 <b>4</b> E	a E c		
Wizyta		ATC	Wskazania ref.	Substancje czynne	Firmy farm.						5	5.8		****		Ϋ́,	
	Nazwa	1			Opakowanie	Wskazania		Odpłat	ność Produc ^								
Dane med.	A-derma Exomega Control krem emolient krem				200 ml				<u>Pierre</u> Dermo								
Skierowania	A-de emol	rma Exome ent krem	50 ml				<b>WWZW</b> 30%:	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach: 110 - Nadciśnienie samoistne (pierwotne)									
	A-de emol	A-derma Exomega Control krem emolient krem			400 ml			7	I20 - Choroba hiedo I20.1 - Choroba hiedo I25 - Przewlekła cho	inym skurczem naczy							
Skala Barthel	Adipi	Adipine tabl. (5 mg)			30 szt.		WWZW/WP/S75+		+	<u>Kliknij, aby sprawo</u>	awdzić szczegóły						
Druki	Adipine tabl. (10 mg)			30 szt.		WWZW/WP/S75+		30%:	I73.0 - Zespół Rayna M34.1 - Zespół CR(E	pozarejestracyjnych objętych refundacją: nauda (E)ST							
	Adre (1 mg	nalina Agu /10 ml)	ettant rozt	w. do wstrz.	10 ampstrzyk. x	10 ml	- 行	L		<u>Kliknij, aby sprawo</u>	(dzić szczegóły						
Recepty	Adre µg/0,	<b>Adrenalina WZF</b> roztw. do wstrz. (300 μg/0,3 ml)			ampstrzyk. 1 ml		WSK		\$75+	Retundacja w szczegonnych grupach pacjentów: Produkt wydawany bezpłatnie dla osób w wieku powyżej 75 roku życi: Kliknii, aby sprawdzić szczegóły							
	Adre (1 mg	<b>nalina WZF</b> I/ml)	0,1% roztv	v. do wstrz.	10 amp. 1 ml		wwzw		K	Tona v							
Zwolnienia	Adrit	lastina® P	FS roztw. do	o wstrz. (2	fiolka 25 ml					Pfizer I							