



mMedica

Moduł Pharmindex Baza leków

Instrukcja użytkownika

Spis treści

Rozdział 1	Rozpoczęcie pracy z modułem	2
Rozdział 2	Aktualizacja słownika leków	4
2.1	Brak struktury bazy leków Pharmindex.....	6
Rozdział 3	Funkcjonalność słownika	8
3.1	Wyszukiwanie pozycji w słowniku.....	10
3.1.1	Konfiguracja sposobu wyszukiwania.....	10
3.1.2	Wyszukiwanie leków.....	10
3.1.3	Wyszukiwanie odpowiedników.....	12
3.2	Opis leku.....	13
3.3	Zgłoszenie problemu do producenta bazy leków.....	16

Wstęp

Moduł **Pharmindex Baza leków** to profesjonalna i aktualizowana na bieżąco baza produktów leczniczych, wzbogacona wartością merytoryczną w postaci opisów leków.

Podstawowa wersja słownika dostępna jest w wersji Standard oraz Standard+ programu mMedica i umożliwia korzystanie z bazy leków w zakresie takich informacji jak: nazwa, postać, opakowanie, dawka, producent, odpłatność. Pozostałe informacje o lekach (w tym np. dawkowanie, przeciwwskazania, czy interakcje) zawarte w opisie leku, są dostępne w ramach pełnej wersji bazy danych Pharmindex, z której można skorzystać po zakupieniu licencji na moduł dodatkowy Pharmindex Baza leków.

Ilustracje i "zrzuty" ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.

Rozpoczęcie pracy z modułem

Aby rozpocząć pracę z modułem Pharmindex Baza leków należy:

- dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w [Zarządzanie > Operacje techniczne > Aktywacja systemu mMedica](#)
- włączyć moduł w [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#), dostępne jako parametr dla stacji roboczej

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

1. Przejść do: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#).
2. Wybrać ikonę **Stacja**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł **Pharmindex Baza leków**.
4. Zapisać zmiany przyciskiem **Zatwierdź**.
5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.


Konfiguracja – System » Moduły dodatkowe Nadpisz wartościami systemu

System	Podstawowe	Zarządzanie i komunikacja
<input checked="" type="checkbox"/> Identyfikacja	<input checked="" type="checkbox"/> Archiwum dokumentacji	<input checked="" type="checkbox"/> Alternatywny interfejs użytkownika
<input checked="" type="checkbox"/> Autoryzacja	<input type="checkbox"/> Asystent MD	<input checked="" type="checkbox"/> Dane do raportów pomocniczych
<input checked="" type="checkbox"/> Moduły dodatkowe	<input checked="" type="checkbox"/> Pharmindex Baza Leków	<input checked="" type="checkbox"/> Dane do sprawozdań MZ/GUS
<input type="checkbox"/> Kopia zapasowa	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdawanie faktur zakupowych i chemioterapia	<input checked="" type="checkbox"/> eWyniki Diagnostyka
<input type="checkbox"/> Urządzenia zewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/> Elektroniczna Dokumentacja Medyczna	<input checked="" type="checkbox"/> eWyniki Laboratorium
<input type="checkbox"/> Różne	<input checked="" type="checkbox"/> eZLA+	<input checked="" type="checkbox"/> Integracja z urządzeniami diagnostycznymi
<input checked="" type="checkbox"/> Ewidencja	<input checked="" type="checkbox"/> Gabinet pielęgniarstwa	<input checked="" type="checkbox"/> Jednolity Plik Kontrolny
<input type="checkbox"/> Podstawowe	<input checked="" type="checkbox"/> Hospitalizacje	<input checked="" type="checkbox"/> Menedżer eksportów
<input type="checkbox"/> Rozliczenia	<input checked="" type="checkbox"/> Koszty	<input checked="" type="checkbox"/> Personalizacja aplikacji
<input type="checkbox"/> Deklaracje	<input type="checkbox"/> Medycyna pracy	<input type="checkbox"/> Replikacja
<input type="checkbox"/> Kupony (ewidencja)	<input type="checkbox"/> Medycyna szkolna	<input checked="" type="checkbox"/> Zdalna kopia zapasowa
<input type="checkbox"/> Kupony (skierowania)	<input checked="" type="checkbox"/> mPowiadomienia	
<input type="checkbox"/> Wielozakładowość	<input checked="" type="checkbox"/> Obrót produktami leczniczymi	
<input checked="" type="checkbox"/> Terminarz	<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa komercyjna	
<input type="checkbox"/> Podstawowe	<input type="checkbox"/> Pharmindex Bezpieczeństwo	
<input type="checkbox"/> Wygląd	<input checked="" type="checkbox"/> Pharmindex Refundacje	
<input checked="" type="checkbox"/> Komunikacja	<input type="checkbox"/> Pracownia diagnostyczna	
<input type="checkbox"/> Eksport	<input type="checkbox"/> Rehabilitacja ambulatoryjna	
<input type="checkbox"/> Import	<input checked="" type="checkbox"/> Rozliczenia NFZ	
<input type="checkbox"/> Poczta NFZ	<input checked="" type="checkbox"/> Stomatologia	
<input type="checkbox"/> Poczta inna	<input checked="" type="checkbox"/> System kolejkowy	
<input type="checkbox"/> FTP	<input checked="" type="checkbox"/> Teleporada	
<input type="checkbox"/> Kanaly RSS		
<input type="checkbox"/> Inne		
<input type="checkbox"/> Powiadomienia		
<input checked="" type="checkbox"/> Moduły dodatkowe		

System Stacja Użytkownik

Rozpoczęcie pracy z modułem

Po poprawnym uruchomieniu modułu, można rozpocząć z nim pracę. Obsługa modułu Pharmindex Baza leków dostępna jest z poziomu okna startowego programu mMedica oraz z poziomu Gabinetu.



Okno modułu jest dostępne także w ścieżce: [Moduły dodatkowe](#) > [Pharmindex](#).


Aktualizacja słownika leków

Zakup modułu dodatkowego Pharmindex Baza leków gwarantuje m.in.:

- stale weryfikowany i aktualizowany asortyment produktów leczniczych, w tym dawek, postaci i opakowań aktualnie dostępnych w obrocie,
- aktualne ceny leków refundowanych obejmujące informacje z obwieszczeń refundacyjnych,
- ceny leków pełnopłatnych aktualizowane w systemie dwumiesięcznym.

Powyższe dane wdrażane są do aplikacji mMedica poprzez aktualizacje słownika, udostępniane na bieżąco przez producenta Pharmindexu. Warunkiem wykonywania automatycznych aktualizacji jest włączenie parametru **Automatycznie aktualizuj bazę leków Pharmindex** znajdującego się w: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Różne](#).

W przypadku udostępnienia nowej aktualizacji, tuż po zalogowaniu użytkownika do programu mMedica, wyświetlony zostanie stosowny komunikat w oknie powiadomień aplikacji mMedica:




Wybranie przycisku **Aktualizuj** uruchomi proces automatycznej aktualizacji słownika, której stan obrazowany jest na pasku postępu ukazanym poniżej:




Informacje o aktualnej wersji słownika, dacie wydania aktualizacji i liście refundacyjnej wyświetlane są zawsze w prawym dolnym rogu okna Pharmindexu:



Jeśli z jakichś przyczyn baza leków Pharmindex nie aktualizuje się automatycznie (pomimo zaznaczonego parametru), należy skorzystać z ponownego pobrania bieżącej wersji słownika. W tym celu należy przejść do [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), menu: [Funkcje dodatkowe](#) i wybrać opcję **Wymuś ponowne pobranie słownika leków Pharmindex**.



Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności przelogowania się w aplikacji, gdyż dopiero kolejne uruchomienie programu włączy opcję automatycznej aktualizacji słownika leków.



2.1 Brak struktury bazy leków Pharmindex

Odtworzenie kopii zapasowej bazy danych mMedica, w której nie uwzględniono słownika leków Pharmindex, skutkuje nieutworzeniem się struktur Pharmindexu. Konsekwencją tego jest niemożność korzystania z funkcjonalności.

Oznakami braku struktur jest wyświetlanie komunikatu, jak na zrzucie ekranu zamieszczonym poniżej, oraz zerowa wersja słownika.



The screenshot shows the Pharmindex search interface. At the top left is the 'PHARMINDEX®' logo. Below it is a search bar with the text 'Szukaj:' and a dropdown menu. Under the search bar are five buttons: 'Leki', 'Wskazania ref.', 'ATC', 'Substancje czynne', and 'Firmy Farm.'. The main content area has a yellow background and contains the following text:

Brak leku w wynikach wyszukiwania może być spowodowany:

- Czasowym wstrzymaniem leku w obrocie.
- Wygaśnięciem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
- Zakończeniem produkcji leku zgłoszonym przez firmę farmaceutyczną i/lub weryfikacją dostępności leku.
- Zmianą nazwy leku.
- Czasowym wprowadzeniem leku do obrotu.

At the bottom left are four icons with labels: 'Zgłoś problem', 'Opis leku (F5)', 'Znajdź podobne', and 'Interakcje'. At the bottom right, it says 'Wersja: 0' and 'Data: 2013-03-22'. A large red arrow points downwards on the right side of the message area.

W celu odtworzenia struktur bazy Pharmindex należy uruchomić tryb serwisowy instalatora poprzez:

- a) uruchomienie instalatora z pliku mmFullInstall.exe, znajdującego się w tej samej wersji co zainstalowany program,
- b) uruchomienie opcji Zarządzaj instalacją dostępnej w menu Windowsa: *Start > Programy/Wszystkie programy > mMedica*.

Następnie po uruchomieniu okna *Tryb serwisowy instalatora* należy wybrać opcję **Napraw mMedica**. Po zakończonym procesie należy włączyć w programie opcję [automatycznej aktualizacji bazy leków Pharmindex](#) i przelogować się w aplikacji w celu uruchomienia aktualizacji.




Rozdział

3

Funkcjonalność słownika

Baza leków Pharmindex dostępna jest w aplikacji mMedica w następujących miejscach:



- Ze strony startowej programu poprzez kliknięcie przycisku [Moduły dodatkowe > Pharmindex](#) (również poprzez ścieżkę: [Moduły dodatkowe > Pharmindex](#)). Z tego poziomu użytkownik ma dostęp do kompendium leków, zawierające indeks ponad 17 000 produktów leczniczych dostępnych w Polsce.



- Z poziomu *Gabinetu* - po otwarciu wizyty i wybraniu w głównym panelu ikony [Recepty](#), użytkownik ma pełen dostęp do kompendium leków oraz możliwość przepisania wybranego leku na receptę.

Przejsięcie do jednej z powyższych lokalizacji spowoduje otwarcie formatki Pharmindexu, prezentującej leki uporządkowane alfabetycznie.

PHARMINDEX®							
Szukaj: <input type="text"/>							
<input type="button" value="Leki"/> <input type="button" value="Wskazania ref."/> <input type="button" value="ATC"/> <input type="button" value="Substancje czynne"/> <input type="button" value="Firmy Farm."/> <input type="button" value="Interakcje"/>							
Leki	Opakowanie	Kat.	ATC	Cena	Substancja	Dostępność	Uwagi
4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej Valeant	30 saszetek 10,02 g	OTC		Detaliczna: 67,90 zł	Collagen , Ascorbic acid	80%	Dostępny w obrocie
4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej Valeant	30 saszetek 10,02 g	OTC		Detaliczna: 68,70 zł	Collagen , Ascorbic acid	5%	Dostępny w obrocie
4 Lacti Baby krople doustne Nord Farm	but. 5 ml	OTC		Detaliczna: 12,99 zł	Lactobacillus rhamnosus	50%	Dostępny w obrocie
4 Lacti Baby Plus zaw. doustna Nord Farm	but. 10 ml z pipetą	OTC		Detaliczna: 24,99 zł	Lactobacillus rhamnosus GG , Colecalciferol	5%	Dostępny w obrocie
4 Lacti GG kaps. Nord Farm	20 szt.	OTC		Detaliczna: 12,99 zł	Lactobacillus rhamnosus GG , Inulin	5%	Dostępny w obrocie
Abacavir + Lamivudine Mylan tabl. powł. (600 mg+300 mg)	30 szt.	Rpz	J05AR02		Abacavir , Lamivudine		Brak danych Dostępny w obrocie
Abaktal® tabl. powł. (400 mg) Sandoz	10 szt.	Rp	J01MA03	Detaliczna: 37,46 zł	Pefloxacin	5%	Skrócone pozw./w w obrocie na
Abaktal® roztw. do inf. (400 mg/5 ml) Sandoz	10 amp. 5 ml	Lz	J01MA03	Detaliczna: 56,82 zł	Pefloxacin		Brak danych Dostępny w obrocie
Abasaglar roztw. do wstrz. (100 j.m./ml)	10 wkł. 3 ml	Rp	A10AE04	Detaliczna: 305,94 zł	Insulin glargine	50%	Dostępny w obrocie
Abelcet konc. do sporz. zaw. do inf. (5 mg/ml)	10 fiolek 20 ml	Lz	J02AA01		Amphotericin B		Brak danych Dostępny w obrocie
ABE płyn na skórę ((89 mg+89 mg)/g) Grupa Inco	but. 8 g	OTC	D11AE	Detaliczna: 9,42 zł	Lactic acid , Salicylic acid	100%	Dostępny w obrocie
Abilify roztw. do wstrz. (7,5 mg/ml) Otsuka Pharmaceutical Netherlands	fiołka 1,3 ml	Rp	N05AX12	Detaliczna: 19,82 zł	Aripiprazole	5%	Dostępny w obrocie
Abilify tabl. (10 mg) Otsuka Pharmaceutical Netherlands	28 szt.	Rp	N05AX12	Detaliczna: 528,60 zł	Aripiprazole	5%	Dostępny w obrocie

Poszczególne kolumny tabeli z listą leków zawierają szczegółowe informacje na temat nazwy leku, opakowania, kategorii dostępności, klasyfikacji anatomiczno-terapeutycznej, cenie leku oraz jego dostępności na rynku.

W kolumnie "**Dostępność**" wyświetlana jest procentowa informacja o dostępności leków. Informacja ta

aktualizowana jest cyklicznie poprzez usługę mmService zainstalowaną na serwerze. Świadczeniodawca posiadający licencję na moduł dodatkowy [Menedżer Eksportów](#) będzie miał dostęp do podglądu i edycji zadania pobierania informacji o dostępności leków po przejściu do okna: [Zarządzanie > Operacje techniczne > Harmonogram Zadań](#).

Poniższy zrzut ekranowy prezentuje widok bazy leków Pharmindex w oknie wizyty otwartej w *Gabiniecie*.

Nazwa	Opakowanie	Wskazania	Odpłatność	Wiek	Substancje pomocnicze	Bezpieczeństwo terapii	Dostępność	Producent	Wpływ na badania diagnostyczne
4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej (10 g+20	30 saszetek 10,02 g						80%	Bausch Health	
Abagat kaps. twarde (110 mg)	60 szt.						5%	Polfarmex	
Abagat kaps. twarde (150 mg)	60 szt.						5%	Polfarmex	
Abasaglar roztw. do wstrz. (100 j.m./ml)	10 wkł. 3 ml	WSK/C, DZ,S	30%/C,DZ, S	✓	✓		50%	Eli Lilly, Niderland	
ABE płyn na skórę ((89 mg+89 mg)/g)	but. 8 g						100%	Grupa Inco	
Abemvy konc. do sporz. roztw. do inf. (25 mg/ml)	fiolka 4 ml				✓		Brak danych	Biosimilar c	
Abemvy konc. do sporz. roztw. do inf. (25 mg/ml)	fiolka 16 ml				✓		Brak danych	Biosimilar c	
Abilify tabl. (10 mg)	56 szt.	WSK/WP /DZ,S	R/R/DZ,S		✓		20%	Otsuka Ph	
Abilify tabl. (15 mg)	14 szt.				✓		Brak danych	Otsuka Ph	
Abilify tabl. (15 mg)	56 szt.	WSK/WP /DZ,S	R/R/DZ,S		✓		20%	Otsuka Ph	

Uwaga! W wersji 9.4.0 aplikacji mMedica funkcjonalność prezentacji wskazań refundacyjnych w kolumnie **"Wskazania"** w oparciu o kody ICD-10 została przeniesiona do modułu "Pharmindex Refundacje", zgodnie z opublikowanym komunikatem: <https://mmedica.assecop.pl/aktualnosci/refundacje-zmiany-w-dostepie-do-funkcji/>. W przypadku braku tego modułu w kolumnie wyświetlany będzie symbol

Jeżeli dla danego leku istnieje ryzyko pojawienia się problemów związanych z występowaniem specyficznych substancji czynnych, które nie pełnią roli leczniczej, ale mogą wpływać na stan pacjenta (uczulenia), wówczas w kolumnie **"Substancje pomocnicze"** wyświetli się dla niego symbol . W przypadku aktywnego modułu dodatkowego "Pharmindex Bezpieczeństwo" po najechaniu na ikonkę symbolu kursorem myszy i kliknięciu w link, który się pojawi, użytkownik będzie mógł zapoznać się ze szczegółową informacją dotyczącą tych substancji zamieszczoną w [opisie leku](#).

Dostępne są również kolumny:

- **"Wiek - wpływ na refundację"** - dla danego leku pojawi się w niej symbol , jeżeli na poziom refundacji tego leku ma wpływ wiek pacjenta. Przy aktywnym module dodatkowym "Pharmindex Baza leków", po najechaniu na symbol kursorem myszy i kliknięciu w link, otworzy się [opis leku](#) ustawiony na sekcji [Zakres wskazań objętych refundacją](#).
- **"Wpływ na badania diagnostyczne"** - pojawi się w niej symbol dla leków, które mogą wpływać na wynik badania diagnostycznego. Informacja o wpływie na badania diagnostyczne znajduje się również w [opisie leku](#) w sekcji [Informacje dodatkowe](#).

W wersji 10.12.0 aplikacji mMedica dodana została kolumna **"Bezpieczeństwo terapii"**. Przy aktywnym module dodatkowym "Pharmindex Bezpieczeństwo" dla poszczególnych leków prezentowane są w niej ikony alertów bezpieczeństwa (ich opis widoczny jest po najechaniu na nie kursorem myszy). W przypadku braku wspomnianego modułu w kolumnie dla pozycji posiadających alerty wyświetlany jest symbol .

Uwaga! Funkcjonalność przepisywania leków na receptę została szczegółowo opisana w [instrukcji obsługi](#) programu mMedica.

3.1 Wyszukiwanie pozycji w słowniku

W niniejszym rozdziale opisano sposób wyszukiwania leków i innych produktów aptecznych w słowniku leków Pharmindex.

3.1.1 Konfiguracja sposobu wyszukiwania

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Gabinet](#) > [Różne](#)

Sposób wyszukiwania pozycji w słowniku leków Pharmindex zależy od parametrów definiowanych w powyższej ścieżce:

- **Rozpocznij filtrowanie słownika Pharmindex po wpisaniu ____ (znaków)** - określa ilość znaków, po ilu słownik uruchomi proces wyszukiwania pozycji. Pole jest domyślnie puste, w związku z czym słownik wyszukuje pozycje po wpisaniu co najmniej 1 znaku.
- **Wyszukuj po fragmencie tekstu** - zaznaczenie parametru włącza wyszukiwanie po fragmencie tekstu. Oznacza to, że wpisanie fragmentu nazwy leku w polu wyszukiwania spowoduje wyświetlenie wszystkich pozycji, zawierających w swojej nazwie tenże fragment. Parametr jest domyślnie wyłączony.

3.1.2 Wyszukiwanie leków

W górnym panelu formatki znajduje się obszar wyszukiwania (pole "Szukaj"), umożliwiający szybkie znalezienie wybranego leku. W celu zawężenia wyników wyszukiwania do konkretnej kategorii (postaci leku) np. leki ziołowe, homeopatyczne, opatrunki itp. można skorzystać z listy rozwijanej, znajdującej się po prawej stronie pola "Szukaj" (zdz. poniżej).

Dodatkowo można wyszukiwać leki na podstawie klasyfikacji anatomiczno-terapeutycznej (ATC), wskazań refundacyjnych, nazwy międzynarodowej, substancji czynnej oraz producenta, do czego służą przyciski znajdujące się w górnej części okna bazy leków.

Szczegółowy opis przycisków znajdujących się na formatce Pharmindex:

Leki wybór przycisku powoduje wyświetlenie wszystkich leków znajdujących się w bazie w kolejności alfabetycznej. Aby wyszukać wybrany lek należy w polu "Szukaj" wpisać jego nazwę. Dodatkowo w polu obok można zawęzić wyświetlaną listę do wybranej kategorii (postaci leku) np. kosmetyk, środek opatrunkowy itp.

Wskazania ref. wybór przycisku powoduje otwarcie, po prawej stronie ekranu, okna z aktualną listą wskazań refundacyjnych, posortowanych alfabetycznie. Aby wyszukać konkretne wskazanie należy wpisać jego nazwę w polu wyszukiwania w dolnej części indeksu. Po zaznaczeniu wyszukanego wskazania w oknie *Wskazania refundacyjne*, w głównym oknie *Pharmindexu* wyświetlona zostanie lista wszystkich leków

spełniających to kryterium (przykładowy zrzut ekranu znajduje się poniżej).

ATC

wybór przycisku udostępnia szybkie kryterium wyszukiwania na podstawie klasyfikacji anatomiczno-terapeutycznej. Po prawej stronie ekranu zostanie otwarte okno, prezentujące indeks ATC. Po wybraniu w indeksie (drzewie) interesującej pozycji (gałęzi), w oknie z lekami wyświetlone zostaną leki do zastosowania w terapii wybranej grupy.

Substancje czynne

wybór przycisku umożliwia wyszukiwanie leków zawierających w swoim składzie konkretną substancję czynną. Aby wyszukać konkretną substancję czynną należy wpisać jej nazwę lub fragment nazwy w polu wyszukiwania w dolnej części okna *Substancje czynne*. Podświetlenie wyszukanej substancji czynnej spowoduje wyświetlenie w głównym oknie *Pahrmindexu* wszystkich leków, zawierających dany składnik.


Firmy Farm.

wybór przycisku powoduje wyświetlenie, po prawej stronie ekranu, indeksu zawierającego listę producentów leków.


The screenshot shows the PHARMINDEX application interface. At the top, there is a search bar and navigation buttons for 'Leki', 'Wskazania ref.' (highlighted in red), 'ATC', 'Substancje czynne', and 'Firmy Farm.'. Below the search bar is a table of drugs with columns: Lek, Opako, Kat., ATC, Cena, and Substancja. The table lists several drugs containing Alendronic acid, such as Alendran 70, Alendrogen, Alendronat, Alendronat Bluefish, Alendronate Arrow, Alendronatum 123ratio, Alendronic Acid Genoptim, and Calcitonin 100 Jelfa. To the right of the table is a sidebar titled 'Wskazania refundacyjne' (Refund criteria) with a list of conditions. 'Osteoporoza' (Osteoporosis) is highlighted in red. At the bottom of the sidebar, there is a search box containing 'Osteop' and navigation buttons 'Następny' and 'Poprzedni'. The bottom of the interface includes a footer with 'Wersja: 86', 'Data: 2016-07-20', and 'Dane o refundacjach z dnia 1 lipca 2016'.

Leki	Opako	Kat.	ATC	Cena	Substancja
Alendran 70 tabl. (70 mg)	4 szt.	Rp	M05BA04	Detaliczna: 11,66 zł 30%: 4,98 zł	Alendronic acid
Alendrogen tabl. (70 mg)	4 szt.	Rp	M05BA04	Detaliczna: 9,55 zł 30%: 2,87 zł	Alendronic acid
Alendronat Aurobindo tabl. (70)	4 szt.	Rp	M05BA04	Detaliczna: 9,26 zł 30%: 2,78 zł	Alendronic acid
Alendronat Bluefish tabl. (70 mg)	4 szt.	Rp	M05BA04	Detaliczna: 9,28 zł 30%: 2,78 zł	Alendronic acid
Alendronate Arrow tabl. (70 mg)	4 szt.	Rp	M05BA04	Detaliczna: 10,53 zł 30%: 3,85 zł	Alendronic acid
Alendronatum 123ratio tabl. (70)	4 szt.	Rp	M05BA04	Detaliczna: 9,25 zł 30%: 2,78 zł	Alendronic acid
Alendronic Acid Genoptim® tabl.	4 szt.	Rp	M05BA04	Detaliczna: 9,51 zł 30%: 2,85 zł	Alendronic acid
Calcitonin 100 Jelfa roztw. do wstrz. (100)	5 amp. 1 ml	Rp	H05BA01	Detaliczna: 27,27 zł 30%: 8,18 zł	Calcitonin (salmon synthetic)

3.1.3 Wyszukiwanie odpowiedników

Przed przepisaniem leku na receptę, istnieje możliwość zweryfikowania, czy dany lek posiada swój tańszy odpowiednik. W tym celu należy wyszukać w bazie odpowiedni lek i kliknąć przycisk  , znajdujący się w dolnej części formatki.

W nowo otwartym oknie *Generyki* wyświetlone zostaną odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, z informacją o cenie i opakowaniu.



PHARMINDEX®

Szukaj: salazopyrin

Leki Wskazania ref. ATC Substancje czynne Firmy Farm.

Leki

- Salazopyrin™ EN tabl. dojelitowe (500 mg)
- Salazopyrin™ EN tabl. dojelitowe (500 mg)
- Salazopyrin EN tabl. dojelitowe (500 mg)

Generyki


Salazopyrin™ EN tabl. dojelitowe (500 mg) 100 szt.
Pfizer Europe

Produkty	Opakowanie	Cena
▶ Sulfasalazin Krka tabl. (500 mg) Krka	50 szt.	30,11 zł
Salazopyrin EN tabl. dojelitowe (500 mg) import równoległy - InPharm	100 szt.	50,34 zł

Zgłoś problem Opis leku (FS) Znajdź podobne Interakcje

Wersja: 86
Data: 2016-07-20
Dane o refundacjach z dnia 1 lipca 2016

Jeśli wybrany lek nie posiada odpowiedników, użytkownik zostanie poinformowany o tym stosownym komunikatem:




Generyki


Abaktal® roztw. do inf. (400 mg/5 ml) 10 amp. 5 ml
Sandoz

Brak odpowiedników

3.2 Opis leku

Dodatkową funkcjonalnością dostępną wyłącznie w module **Pharmindex Baza leków** jest szczegółowy opis leku. Aby uzyskać kompletne informacje na temat wybranego leku, po jego zaznaczeniu w słowniku,

należy kliknąć przycisk , znajdujący się w dolnej części formatki.



PHARMINDEX®

Szukaj:

	Leki	Opako	Kat.	ATC	Cena	Substancja	Dostępność
<input type="checkbox"/>	4 Lacti Baby krople doustne	but. 5 ml	OTC		Detaliczna: 14,00 zł		Dostępny w obrocie
<input type="checkbox"/>	Abaktal® tabl. powł. (400 mg)	10 szt.	Rp	J01MA03	Detaliczna: 39,94 zł	Pefloxacin	Dostępny w obrocie
<input type="checkbox"/>	Abaktal® roztw. do inf. (400 mg/5 ml)	10 amp. 5 ml	Lz	J01MA03	Detaliczna: 56,82 zł	Pefloxacin	Dostępny w obrocie
<input type="checkbox"/>	Abasaglar roztw. do wstrz. (100)	10 wkł. 3 ml	Rp	A10AE04	Detaliczna: 357,72 zł	Insulin glargine	Dostępny w obrocie
<input type="checkbox"/>	Abelcet konc. do sporz. zaw. do inf. (5	10 fiolek 20 n	Lz	J02AA01		Amphotericin B	Dostępny w obrocie
<input type="checkbox"/>	ABE płyn na skórę (111,25 mg/g+89	but. 8 g	OTC	D11AF	Detaliczna: 9,42 zł	Lactic acid, Salicylic acid	Dostępny w obrocie
<input type="checkbox"/>	Abilify roztw. do			N05AX12	Detaliczna: 19,82 zł	Aripiprazole	

Wersja: 86
Data: 2016-07-20
 Dane o refundacjach z dnia 1 lipca 2016

Po wybraniu przycisku otwarte zostanie dodatkowe okno *Opis leku* (zdz. poniżej), w którym wyświetlane są następujące informacje o wybranym leku: nazwa handlowa i międzynarodowa leku, producent, kategoria dostępności leku, dostępność leku na rynku, substancja czynna, kod ATC, grupa terapeutyczna, kod EAN, numer świadectwa rej., cena detaliczna, wskazania rejestracyjne, zarejestrowane wskazania refundacyjne, skład, działanie, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności, stosowanie w ciąży i podczas okresu karmienia piersią, działania niepożądane, interakcje, wpływa na sprawność psychosomatyczną, zalecane dawkowanie oraz dodatkowe uwagi.

W ramach modułu dodatkowego "Pharmindex Bezpieczeństwo" w oknie opisu leku dodano wyświetlanie alertów bezpieczeństwa, odnośnika do kalkulatora dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek oraz informacji na temat występowania substancji pomocniczych o znanym działaniu wg ChPL. Dokładny opis tych funkcjonalności zawarty jest w instrukcji obsługi modułu [Pharmindex Bezpieczeństwo](#) w rozdziale "Dodatkowe informacje w opisie leku".

Opis leku zawiera również informację o podzielności tabletki oraz o ewentualnym wpływie leku na badania diagnostyczne. Jest ona prezentowana w sekcji [Informacje dodatkowe](#) w formie graficznej oraz opisowej (patrz przykład poniżej).

Informacje dodatkowe



PODZIELNOŚĆ TABLETKI

NIE - tabletki niepodzielna, należy ją połykać w całości



WPLYW NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE

ma wpływ na badania diagnostyczne

Informacje dotyczące bieżącej dostępności rynkowej danego leku publikowane są za pomocą 7 statusów:

- **Dostępny w obrocie** - opakowanie w ciągłej sprzedaży.
- **Niedostępny w obrocie** - opakowanie niedostępne w sprzedaży.
- **Dostępność ograniczona** - braki magazynowe; na polskim rynku znajduje się ograniczona ilość opakowań leku; zakup leku może sprawiać trudności.
- **Dostępność w trakcie weryfikacji** - dostępność leku nie została jeszcze potwierdzona u producenta.
- **Skrócone pozwolenie/wstrzymanie w obrocie na stałe, dostępny** - lek dostępny w obrocie do wyczerpania zapasów.
- **Skrócone pozwolenie/wstrzymanie w obrocie na stałe, niedostępny** - lek na stałe wstrzymany w obrocie, nieprodukowany.
- **Czasowe wstrzymanie w obrocie** - lek został czasowo wstrzymany w obrocie decyzją urzędową, jednak planowane jest wznowienie sprzedaży leku.

Opis leku

Xefo Rapid tabl. powł. (8 mg) 10 szt.
Takeda Pharma

Rp - Produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Dostępność: Skrócone pozw./wstrzymanie w obrocie na stałe, dostępny

Substancja czynna: Lornoxicam

ATC: M01AC05- Lornoksykam

Grupa terapeutyczna: antiphlogisticum, analgeticum

EAN: 5909990702756

Numer świadectwa rej.: 15430

Cena detaliczna: 12,90 zł

Skład:

1 tabl. powł. zawiera 8 mg lornoksykamu.

Działanie:

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym z grupy oksykamów. Działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn (hamowanie aktywności cyklooksygenazy) prowadzące do zmniejszenia wrażliwości obwodowych nocyceptorów i redukcji nasilenia reakcji zapalnej. Możliwe jest również działanie na poziomie nocyceptorów centralnych, niezależne od efektu przeciwzapalnego. Szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, C_{max} występuje po ok. 30 min, biodostępność wynosi 90-100%. Wiąże się z białkami osocza w 99%. Jest intensywnie metabolizowany w wątrobie (głównie z udziałem CYP2C9) do nieaktywnego 5-hydroksylornoksykamu. U osób o wolnym metabolizmie CYP2C9 może występować znacznie zwiększone stężenie substancji macierzystej we krwi. Jest wydalany z kałem (50%) i moczem (42%), głównie w postaci 5-hydroksylornoksykamu. Średni $T_{0,5}$ w fazie eliminacji wynosi 3-4 h.


W przypadku gdy lek nie jest obecnie dostępny w obrocie, podczas dodawania go na receptę zostanie wyświetlone zapytanie o dalsze postępowanie:

Szukaj: encor

ATC Wskazania ref. Substancje czynne

Nazwa	Opakowanie	Wskazania	Odpłatność
Encortolon® tabl. (5 mg)	20 szt.	We wszystkich zarejestrowanych	R / R / R / R / R
Encorton® tabl. (10 mg) (Czasowe wstrzymanie w obrocie)	20 szt. (fiolka)	G70 / C / We wszystkich	R / B / R / R / R / R / R / R / R / R
Encorton® tabl. (10 mg)			
Encorton® tabl. (20 mg)			
Encorton® tabl. (20 mg)			R / R / R / R / R / R / R / R


mMedica

 Dostępność produktu to „Czasowe wstrzymanie w obrocie”.
Kontynuować?

Tak Nie

3.3 Zgłoszenie problemu do producenta bazy leków

W przypadku braku występowania określonego preparatu w bazie leków Pharmindex lub wykrycia pomyłki/nieścisłości, istnieje możliwość zgłoszenia uwag bezpośrednio do producenta modułu. Służy do tego przycisk



Szukaj:

▼

Leki
Wskazania ref.
ATC
Substancje czynne
Firmy Farm.
Interakcje

Leki	Opakowanie	Kat.	ATC	Cena	Substancja
▶ 4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej Valeant	30 saszetek 10,02 g	OTC		Detaliczna: 67,90 zł	Collagen , Ascorb
4Flex proszek do sporz. zaw. doustnej Valeant	30 saszetek 10,02 g	OTC		Detaliczna: 68,70 zł	Collagen , Ascorb
4 Lacti Baby krople doustne Nord Farm	but. 5 ml	OTC		Detaliczna: 12,99 zł	Lactobacillus rha
4 Lacti Baby Plus zaw. doustna Nord Farm	but. 10 ml z pipetą	OTC		Detaliczna: 24,99 zł	Lactobacillus rha , Colecalciferol
4 Lacti GG kaps. Nord Farm	20 szt.	OTC		Detaliczna: 12,99 zł	Lactobacillus rha , Inulin
Abacavir + Lamivudine Mylan tabl. powł. (600 mg+300 mg)	30 szt.	Rpz	J05AR02		Abacavir , Lamivu
Abaktal@ tabl. powł. (400 mg) Sandoz	10 szt.	Rp	J01MA03	Detaliczna: 37,46 zł	Pefloxacin
Abaktal@ roztw. do inf. (400 mg/5 ml) Sandoz	10 amp. 5 ml	Lz	J01MA03	Detaliczna: 56,82 zł	Pefloxacin
Abasaglar roztw. do wstrz. (100 j.m./ml)	10 wkł. 3 ml	Rp	A10AE04	Detaliczna: 305,94 zł	Insulin glargine

Zgłoś problem

Opis leku (F5)

Znajdź podobne

Wersja: 226
Data: 04-09-2020
Dane o refundacjach z dnia 1 września 2020

Po jego wybraniu otwarta zostanie strona internetowa Centrum Wsparcia Pharmindex, poprzez którą użytkownik będzie mógł zgłosić problem po wcześniejszym zalogowaniu/rejestracji.